






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Nr. p. k.	Apzīmējums plānā	Apzīmējuma raksturojums
1		Projekt. spēka sadale
2		Iekārtu vadības sadale
3		Elektriskais kabelis
4		Spēka patērētājs <u>numurs plānā</u> jauda, kw
5		Siēns kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-54
6		Siēns kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-20
7		Apgaismojuma armatūra vienai kvēlspuldzei montējama pie siēns
8		Apgaismojuma armatūra divām lūminiscentajām spuldzēm montējama piekaramajos griesīstos
9		Apgaismojuma armatūra četrām lūminiscentajām spuldzēm montējama pie griesīstiem
10		Apgaismojuma armatūra četrām lūminiscentajām spuldzēm montējama piekaramajos griesīstos
11		Apgaismojuma armatūra vienai lūminiscentajai spuldzei montējama pie griesīstiem
12		Apgaismojuma armatūra vienai lūminiscentajai spuldzei montējama piekaramajos griesīstos
13		Apgaismojuma armatūra divām lūminiscentajām spuldzēm montējama pie griesīstiem
14		Evakuācijas apgaismojuma armatūra vienai lūminiscentajai spuldzei FD montējama pie siēns; IP-20 ar autonomo barošanas avotu 1 stundai
15		Apgaismojuma armatūras skaits <u>spuldzes skaits / spuldzes jauda, W</u> uztādīšanas augstums, m
16		Apgaismojuma armatūra ar avarijas barošanas bloku
17		Slēdzis zemapmetuma montāžai; 10A; IP-20
18		Dubultslēdzis zemapmetuma montāžai; 10A; IP-20
19		Slēdzis zemapmetuma montāžai; 10A; IP-20 kopā ar blīvēslēgu IP-44
20		Pārslēdzis vienpolīgs zemapmetuma montāžai; 10A; IP-20
21		Infrasarkanais kustības detektors
22		Pazemināto transformatoru sadale
23		Ventilatora ātruma regulators
24		Spaļņu kārbā
25		Normēta apgaismojuma

1. Šīs rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar A/S "Komunālprojekts";
2. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārveido pār šajās rasējumos sniegtajiem izmēriem, Neatbilstošajiem vai patruntiem gadījumā pirms darba uzsākšanas griezties pie būvprojekta autoriem neskaidriro novērsšanai;
3. Raksturīgie (galvenie) izmēri nevar tikt nolāsti pēc mēroga, neskaidriro gadījumā griezties pie būvprojekta autoriem;
4. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsapako ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai;
5. Visas norādes, kas dotas "Vispārīgā daļā" lapā attiecīgās uz visiem šajā rasējumā izveidotajiem rasējumiem;
6. Visas atsaucies uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kurās norādītās būvprojekta, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaļi ir iespējama ar citiem tehniskā analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

[illegible]

Šī būvprojekta elektroapgādes daļas
risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs T. Germane
70 - 1354
(paraksts ir)

2011.g.03.05.


(zīmogs)

(paraksts)

	KOMUNĀLĀS PROJEKTS			<u>Būvobjekta nosaukums</u>					
	PĪVĒKUMS REKONSTRUKCIJA REKONSTR. Nr. 1007 - 8			Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads					
<u>Amats</u>	<u>Uzvārds</u>	<u>Paraksts</u>	<u>Datums</u>	<u>Lapas saturs</u>					
				Vispārīgie dati					
Projekta vad.	T.Šestakovska			Pasūtītāja Nr.		11 - 34 - 008		Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T. Germane			Saskaņots					TP
Arh. reg. Nr.	<u>Uzvārds</u>	<u>Paraksts</u>	<u>Datums</u>					Lapas Nr.	Lapu sk.
								EL-1	8

--	--


SADALEŠ 1 ES APRĒKINU TABULĀ

[illegible]

		Expenses Total	Expenses Date
		El 2	8

SADAĻU 1 SS un 2 SS (3 SS un 4 SS) APRĒĶINU TABULA


GRUPU SADAĻĒ	PIESĒGUMA VIETA
	APRĒĶINA DATI
APZĪMĒJUMS, TIPS	
AIZSARDZĪBAS UN VADĪBAS	
APARATŪRA SADAĻĒ (A)	
VADU UN KABEĻU MARKA UN SĒRSNĒRZĪJUMS	LĪNIJAS APZĪMĒJUMS
	GARUMS (M)
INSTALĀCIJAS VEIDS	
STRĀVAS PĀRĒRĒTĀJS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ
	TELPAS NUMURS PLĀNĀ
	UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW)
	APRĒĶINA JAUDA (kW)
	STRĀVA (A)
PĀRĒRĒTĀJA NOSAUKUMS	



 KONTAKTĻPROJEKTS INŽINIERBUREAUS IZSTRĀDĀJUMA IZSTRĀDĀJUMA				Būvobjekta nosaukums Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads							
Amats Uzvārds Paraksts Datums				Lapas saturs Sadaļu 1 SS un 2 SS (3 SS un 4 SS) aprēķinu tabula							
				Pasūtījuma Nr. 11 - 34 - 008		Mērogs		Stadija			
Izstrādāja T. Germane				Saskaņots				TP			
Arh. reg. Nr.		Uzvārds		Paraksts		Datums		Lapas Nr. EL-3		Lapu sk. 8	

SADALES 5 SS APRĒĶINU TABULA

GRUPU SADALE	PIESĒGUMA VIETA
	APRĒĶINA DATI
AIZSARDOZĪBAS UN VADĪBAS APARATŪRA SADALE (A)	APZĪMĒJUMS, TIPS
VADU UN KABEĻU MARKA UN SKERSGRIEZUMS	LĪNIJAS APZĪMĒJUMS
	GARUMS (M)
APZĪMĒJUMS, TIPS	INSTALĀCIJAS VEIDS
APZĪMĒJUMS, TIPS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ
STRAVĀJAS PĀTĒRĒTĀIS	TĒLPAS NUMURS PLĀNĀ
	UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW)
APRĒĶINA JAUDA (kW)	APRĒĶINA JAUDA (kW)
STRĀVA (A)	inom.
	lpat.
PĀTĒRĒTĀJA NOSAUKUMS	



KONKURĒNTS PROJEKTS
BŪVINGENIERBĒRĒTĀ
MĀKŠINĀJUMS, 2017. g.

Būvobjekta nosaukums

Pīldas pamatskolas sporta zāles
rekonstrukcija,
Pīlda, Pīldas pagasts, Ludzas novads

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Sadales 5 SS aprēķinu tabula			
				Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 008	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T. Germane			Saskaņots		TP	
Ath. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						EL-4	8

1. STĀVA PLĀNS FRAGMENTS
M 1:100


TĒLPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m ²
136	Nodarbību telpa	32.80
137	Zāle	149.30
138	Sporta skolotāja kabinets	10.00
139	Palīgtelpa	4.30
140	Sporta inventāra glab.	6.30
141	Zēnu ģērbtuve (ar dušu)	14.30
142	Zēnu tualete	1.20
143	Meiteņu ģērbtuve (ar dušu)	14.20
144	Meiteņu tualete	2.00
145	Priekštelpa	8.60
146	Siltummezgls	3.60
147	Nodarbību telpa	39.50
148	Ģaiteinis	20.10

PIEZĪMES

1. Pa telpu vidu gaisma renes uzstādīt 5.00 m augstumā no grīdas, stiprināt tās pie ēkas nesošajām konstrukcijām.
Stiprinājumam izmantot metāla troses vai metāla vītstieņus.
Troses vai vītstieņus stiprināt pie ēkas nesošajām konstrukcijām.

Nr. piliāts	Nosaukums	Laukums m ²
136	Nodarbību telpa	32,80
137	Zāle	149,30
138	Sporta skolotāja kabinets	10,00
139	Palīgelpa	4,30
140	Sporta inventāra glab.	6,30
141	Zēnu ģērbtuve (ar dušu)	14,30
142	Zēnu tualete	1,20
143	Meiteņu ģērbtuve (ar dušu)	14,20
144	Meiteņu tualete	2,20
145	Priekšēksts	8,60
146	Sitummezģis	3,60
147	Nodarbību telpa	39,50
148	Gaitenis	20,10



TELPU EKSPLIKĀCIJA


Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m ²
136	Nodarbību telpa	32.80
137	Zāle	149.30
138	Sporta skolotāja kabinets	10.00
139	Pallīgtelpa	4.30
140	Sporta inventāra glab.	6.30
141	Zēnu gērbtuve (ar dušu)	14.30
142	Zēnu tualete	1.20
143	Meiteņu gērbtuve (ar dušu)	14.20
144	Meiteņu tualete	2.00
145	Priekštelpa	8.60
146	Siltummezgls	3.60
147	Nodarbību telpa	39.50
148	Gaitenis	20.10

PIEZĪMES


- El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās, zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem.
 - Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt vīniplasta caurulēs.
 - Stāvvadu el. kabelus montēt plastmasas aizsargcaurulēs.
 - Kabeļu trases plānās parādītas nosacīti, precīzi montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - Sadales 1 ES; 1 SS; 2 SS; 3 SS un 4 SS montēt slēpti 1,70 m augstumā no tīras grīdas (līdz sadales augšdaļai). Sadaļai 5 SS montēt atklāti 1,70 m augstumā no tīras grīdas (līdz sadales augšdaļai).
 - Sienas kontaktus montēt 0,90 m augstumā no tīras grīdas (izņemot sienas kontaktus kuriem ir atsevišķi norādīts uzstādīšanas augstums) slēpti zem apmetuma.
 - Infrasarkanos kustības devējus uzstādīt 2,20 m augstumā no tīras grīdas.Infrasarkanos kustības devējus savienot savstarpēji paralēli.

 PILSDAMA PROJEKTS PILSREKONSTRUKCIJA REKONSTRUKCIJA				Atļaukuma nosaukums Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, Pildas, Pildas pagasts, Ludzas novads			
Arh. projekts				Atļaukuma numurs 1. stāva spēka tīkla plāns			
Arh. projekts				Projekta Nr. 11 - 34 - 008		Mērogs TP	
Izstrādāja T. Garmans				Sadales Nr. M 1:100		Lapa Nr. TP	
Arh. projekts				Lapa Nr. EL-6		Lapa Nr. 8	

1. STĀVA PLĀNS FRAGMENTS
M 1:100



EVAKUĀCIJAS ZĪMES "IZEJA" VADĪBAS SHĒMA



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m ²
136	Nodarbību telpa	32.80
137	Zāle	149.30
138	Sporta skolotāja kabinets	10.00
139	Pallīgtelpa	4.30
140	Sporta inventāra glab.	6.30
141	Zēnu gērbtuve (ar dušu)	14.30
142	Zēnu tualete	1.20
143	Meiteņu gērbtuve (ar dušu)	14.20
144	Meiteņu tualete	2.00
145	Priekštelpa	8.60
146	Siltummezgls	3.60
147	Nodarbību telpa	39.50
148	Gaitenis	20.10

PIEZĪMES

- El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās, zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem.
 - Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt vinilplasta caurulēs.
 - Kabeļu trases plānās parādītas nosacīti, precīzēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - Sadalīt. 1 ES. montēt slēpti 1,70 m augstumā no tīras grīdas (līdz sadales augšdaļai).
 - Slēdžus montēt 1,80 m augstumā no tīras grīdas (izņemot slēdžus kuriem ir atsevišķi norādīts uzstādīšanas augstums) slēpti zem apmetuma.
 - Sporta zālē izmantot apgaismojuma armatūras ar metāla aizsargrežģiem aizsardzībai no mehān. triecieniem.

KONSTRUKCIJAS REKONSTRUKCIJA REKONSTRUKCIJA				Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, Pikla, Pildas pagasts, Ludzas novads			
Amats	Uzd./Dz.	Pasaka	Datums	1. stāva apgaismojuma tīkla plāns			
Projekta Nr.				11 - 34 - 008	Mērogs	TP	
Izstrādāja				M 1:100		Lapa Nr.	
Atb. projekts				Lapa Nr.		Lapa Nr.	
Uzdevs				EL-7		8	

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPI	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	<u>SADALE GS (esošā)</u>			
1	Drošinātājs	NH -000 ; 50 A	gab.	3
	<u>SADALE 1 ES (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 36 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīrslēdzis montāžai uz DIN slīdes	63 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	25 A; 400 V; "C"	gab.	3
4	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 230 V; "B"	gab.	2
5	Automāts montāžai uz DIN slīdes	10 A; 230 V; "B"	gab.	6
6	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "B"	gab.	2
7	Kontakts montāžai uz DIN slīdes	2s ; 230V ; 20A	gab.	2
8	Slēdzene modul. sadaļei		gab.	1
	<u>SADALE 1 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīrslēdzis montāžai uz DIN slīdes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Kontakts montāžai uz DIN slīdes	16A; 230 V	gab.	4
5	Slēdzene modul. sadaļei		gab.	1
	<u>SADALE 2 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīrslēdzis montāžai uz DIN slīdes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Kontakts montāžai uz DIN slīdes	16A; 230 V	gab.	4
5	Slēdzene modul. sadaļei		gab.	1

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPI	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	<u>SADALE 3 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīrslēdzis montāžai uz DIN slīdes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Kontakts montāžai uz DIN slīdes	16A; 230 V	gab.	4
5	Slēdzene modul. sadaļei		gab.	1
	<u>SADALE 4 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīrslēdzis montāžai uz DIN slīdes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Kontakts montāžai uz DIN slīdes	16A; 230 V	gab.	4
5	Slēdzene modul. sadaļei		gab.	1
	<u>SADALE 5 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 36 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīrslēdzis montāžai uz DIN slīdes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 400 V; "C"	gab.	1
4	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 400 V; "B"	gab.	1
5	Automāts montāžai uz DIN slīdes	10 A; 230 V; "B"	gab.	1
6	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
7	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "B"	gab.	1



KONTINĀLĀ PROJEKTA
DIJUMS
REGISTR.Nr.2687-R

Bvobjekta nosaukums

Pildas pamatskolas sporta zāles
rekonstrukcija,
Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads

Lapas saturs

Materiālu specifikācija

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 008	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T. Germane						TP
Arh. reg.Nr.						Lapas Nr.	Lapu sk.
						EL-8/1	8

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
8	Elektromotoru palakdējs montāžai uz DIN sliedes	1,60-2,50 A; 400 V	gab.	1
9	Elektromotoru palakdējs montāžai uz DIN sliedes	0,63-1,00 A; 230 V	gab.	1
10	Elektromotoru palakdējs montāžai uz DIN sliedes	0,25-0,40 A; 230 V	gab.	2
11	Kontakts montāžai uz DIN sliedes	4s ; 230V ; 20A	gab.	1
12	Kontakts montāžai uz DIN sliedes	2s ; 230V ; 20A	gab.	3
13	Slēdzene modul. sadalel		gab.	1
	<u>KABEĻU METĀLKONSTRUKCIJAS</u>			
1	Gaismas rene	L= 6,00 m	gab.	6
2	Gaismas renes savienojums		gab.	4
3	Metāla vītstienis	D= 12mm; L=1500mm	gab.	18
	<u>SPĒKA TĪKLS</u>			
1	Sienas kontaktlīgзда zemapmetuma montāžai 1-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	2
2	Sienas kontaktlīgзда zemapmetuma montāžai 2-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	17
3	Sienas kontaktlīgзда zemapmetuma montāžai	230V; 16A; L+N+PE; IP-54	gab.	1
4	Pazeminošo transformatoru sadale	TS-4 ; 220/12 V	gab.	2
5	Infrasarkanais kustības devējs zemapm. montāžai; regulējams laiks pēc kustības beigām 1s - 11min	180°; Iēcas tips 2.20m; IP-20	gab.	2
6	Spaiļu kārbā	75x75mm; IP-44	gab.	5
7	Zemapmetuma tukšsieni nozarkārba	D=68mm	gab.	220
8	Plastmasas caurule	D=20mm	m	50
9	Plastmasas caurule	D=40mm	m	100
10	Plastmasas caurule	D=50mm	m	85
11	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 2x1,5	m	30
12	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x1,5	m	150
13	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x1,5	m	15
14	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x2,5	m	140
15	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x2,5	m	15

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
16	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x4	m	120
17	Kabelis ar vara dzīslām	MCMK 4x35/16	m	95
18	Kabeļa gala uzdeva	EPKT 0031-L12	gab.	2
19	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 2x1,5	m	65
20	Potenciālu izlīdzināšanas kopne		gab.	1
	<u>APGAISMOJUMA TĪKLS</u>			
1	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas	1x18 W ; IP-44	gab.	4
2	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei TC-D montējama piekaramajos griestos	1x18W ; IP-44	gab.	2
3	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei TC-D montējama piekaramajos griestos	2x18W ; IP-44	gab.	6
4	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei TC-D montējama piekaramajos griestos	2x18W ; IP-44 ar avārijas barošanas bloku	gab.	3
5	Apgaismojuma armatūra četram luminisc. spuldzēm T-26 montējama piekaramajos griestos	4x18W; IP-20	gab.	2
6	Apgaismojuma armatūra četram luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20	gab.	12
7	Apgaismojuma armatūra četram luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	3
8	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie griestiem	1x36W; IP-50	gab.	1
9	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama piekaramajos griestos	1x36W; IP-41	gab.	1
10	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama piekaramajos griestos	1x36W; IP-20	gab.	3
11	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama piekaramajos griestos	1x36W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	2
12	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 ar metāla aizsargrežģi montējama pie griestiem (sporta zāles apgaismojums)	2x36W; IP-20	gab.	10
13	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 ar metāla aizsargrežģi montējama pie griestiem (sporta zāles apgaismojums)	2x36W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	4



KONTINĒLĀ PROJEKTS				Būvobjekta nosaukums							
BUVCONSTRUKCIJA				Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads							
REGISTR.Nr.2687-R											
Amats				Lapas saturs							
Uzvārds											
Paraksts											
Datums											
				Materiālu specifikācija							
				Pasūtījuma Nr.		11 - 34 - 008		Mērogs		Stadija	
Izstrādāja				T. Germane		Saskaņots				TP	
Arh. reg.Nr.								Lapas Nr.		Lapu sk.	
								EL-8/2		8	

[illegible]

 KONTINĒLĀS PROJEKTS PROJEKTOVĒŠANA REĢISTR.Nr.2007-15	<u>Būvobjekta nosaukums</u> Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads			
	Amats	Uzvārds	Pāraksts	Datums
	<u>Lapas saturs</u> Materiālu specifikācija			
	Izstrādāja	T. Germane	Pasūtītāja Nr. 11 - 34 - 008	
Arh. reģ.Nr.		Saskarotē		
		Mērogs	Stadija	
		Lapas Nr.	Lapu sk.	
		EL-8/3	8	