

TABLE 1. <i>Continued</i>			
Year	Age	Sex	Age
1990	1990	1990	1990
1991	1991	1991	1991
1992	1992	1992	1992
1993	1993	1993	1993
1994	1994	1994	1994
1995	1995	1995	1995
1996	1996	1996	1996
1997	1997	1997	1997
1998	1998	1998	1998
1999	1999	1999	1999
2000	2000	2000	2000
2001	2001	2001	2001
2002	2002	2002	2002
2003	2003	2003	2003
2004	2004	2004	2004
2005	2005	2005	2005
2006	2006	2006	2006
2007	2007	2007	2007
2008	2008	2008	2008
2009	2009	2009	2009
2010	2010	2010	2010
2011	2011	2011	2011
2012	2012	2012	2012
2013	2013	2013	2013
2014	2014	2014	2014
2015	2015	2015	2015
2016	2016	2016	2016
2017	2017	2017	2017
2018	2018	2018	2018
2019	2019	2019	2019
2020	2020	2020	2020
2021	2021	2021	2021
2022	2022	2022	2022
2023	2023	2023	2023
2024	2024	2024	2024
2025	2025	2025	2025
2026	2026	2026	2026
2027	2027	2027	2027
2028	2028	2028	2028
2029	2029	2029	2029
2030	2030	2030	2030
2031	2031	2031	2031
2032	2032	2032	2032
2033	2033	2033	2033
2034	2034	2034	2034
2035	2035	2035	2035
2036	2036	2036	2036
2037	2037	2037	2037
2038	2038	2038	2038
2039	2039	2039	2039
2040	2040	2040	2040
2041	2041	2041	2041
2042	2042	2042	2042
2043	2043	2043	2043
2044	2044	2044	2044
2045	2045	2045	2045
2046	2046	2046	2046
2047	2047	2047	2047
2048	2048	2048	2048
2049	2049	2049	2049
2050	2050	2050	2050
2051	2051	2051	2051
2052	2052	2052	2052
2053	2053	2053	2053
2054	2054	2054	2054
2055	2055	2055	2055
2056	2056	2056	2056
2057	2057	2057	2057
2058	2058	2058	2058
2059	2059	2059	2059
2060	2060	2060	2060
2061	2061	2061	2061
2062	2062	2062	2062
2063	2063	2063	2063
2064	2064	2064	2064
2065	2065	2065	2065
2066	2066	2066	2066
2067	2067	2067	2067
2068	2068	2068	2068
2069	2069	2069	2069
2070	2070	2070	2070
2071	2071	2071	2071
2072	2072	2072	2072
2073	2073	2073	2073
2074	2074	2074	2074
2075	2075	2075	2075
2076	2076	2076	2076
2077	2077	2077	2077
2078	2078	2078	2078
2079	2079	2079	2079
2080	2080	2080	2080
2081	2081	2081	2081
2082	2082	2082	2082
2083	2083	2083	2083
2084	2084	2084	

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

Nr. p. k.	Apzīmējums plānā	Apzīmējuma raksturojums
1		Projekt. spēka sadale
2		Elektriskais kabelis
3		Spēka patērētājs numurs plānā jauda, kw
4		Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-54
5		Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-20
6		Apgaismojuma armatūra vienai kvēlspuldzei montējama pie sienas
7		Apgaismojuma armatūra vienai lumīniscenājamai spuldzei montējama piekaramajās griestos
8		Apgaismojuma armatūra četrām lumīniscenājamām spuldzēm montējama pie griestiem
9		Apgaismojuma armatūra vienai lumīniscenājamai spuldzei montējama piekaramajās griestos
10		Apgaismojuma armatūra vienai lumīniscenājamai spuldzei montējama pie griestiem
11		Apgaismojuma armatūras skalts spuldzes skats / spuldzes jauda, W uztādīšanas augstums, m
12		Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
13		Dubultslēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
14		Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20 kopā ar bīstamību IP-44
15		Infrasarkanais kustības detektors
16		Pazeminošo transformatoru sadale
17		Ventilatora ātruma regulators
18		Spaiļu kārbā
19		Normētā apgaismojība

GALVENĀ KOMPLEKTA DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārīgā dati	
	<u>TAUTAS NAMS</u>	
EL-2	Sadales 1 SS aprēķinu tabula	
EL-3	Sadales ES aprēķinu tabula	
EL-4	Pagraba stāva spēka tīkla plāns	
EL-5	1. stāva spēka tīkla plāns	
EL-6	Pagraba stāva apgaismojuma tīkla plāns	
EL-7	1. stāva apgaismojuma tīkla plāns	
	<u>BIBLIOTEKA</u>	
EL-8	Sadales 2 SS aprēķinu tabula	
EL-9	1. stāva spēka tīkla plāns	
EL-10	1. stāva apgaismojuma tīkla plāns	
EL-11	Materiālu specifikācija	

Šī būvprojekta elektroapgādes daļas
risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: T. Germane
70 - 1354
(paraksts nr.)

2011.g.08.06.
(datums)


(paraksts)

- 1.Šis rasējumu komplekss nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar A/S "Komunālprojekts";
- 2.Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumu sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai;
- 3.Raksturīgā (galvenā) izmērt nevar tikt nodalīti pēc mēroga, neskaidrību gadījumā griezties pie būvprojekta autoriem;
- 4.Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāaskaņo ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai;
- 5.Visas norādes, kas dotas "Vispārīgo datu" lapā attiecināmas uz visiem šajā sejmā izvietotajiem rasējumiem;
- 6.Visas atsaucies uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

				Būvprojekta nosaukums.			
Amats				Nirzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nirza, Nirzas pag., Ludzas pag.			
Uzvārds				Vispārīgie dati			
Paraksts				Lapas saturs.			
Datums				Pasūtījuma Nr. 11 - 34 - 014 Mērogs Stadija			
Projekta vad.				Saskaņots TP			
Izstrādāja T. Germane				Lapas Nr. EL-1 Lapu sk. 11			
Arh. reg. Nr.				Datums			

SADALES ES APRĒĶINU TABULA

GRUPU SADALE	PIESLEGUMA VIETA
	APRĒĶINA DATI
APZĪMĒJUMS, TIPS	
AIZSARZĪBAS UN VADĪBAS APARATŪRA SADALE (A)	
VADU UN KABEĻU MARKA UN ŠĒRSGRĒZĪJUMS	LĪNIJAS APZĪMĒJUMS
	GARUMS (M)
INSTALĀCIJAS VEIDS	
STRĀVAS PĀTERĒTĀJUS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ
	TELPAS NUMURS PLĀNĀ
	UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW)
	APRĒĶINĀ JAUDA (kW)
	STRĀVA (A)
PĀTERĒTĀJA NOSAUKUMS	



110, 122, 126	123	124	110, 122 + 126			
		0.035	0.972			
3.00	2.00					
13.60	9.10	0.37	6.20			
		2.40				
KONTAKTLIGZDA (ar zemējuma kontaktu.)	KONTAKTLIGZDA (ar zemējuma kontaktu.)	KONTAKTLIGZDA (ar zemējuma kontaktu.)	KONTAKTLIGZDA (ar zemējuma kontaktu.)			




KONTOALPROJEKTS
BŪVKONSTRUKCIJAS
INŽENIERU BŪVniecība

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	T. Germane		
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums			
Nirzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nirza, Nirzas pag., Ludzas pag.			
Lapas saturs			
TAUTAS NAMS Sadales ES aprēķinu tabula			
Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
Saskaņots			TP
Lapas Nr.		Lapu sk.	
EL-3		11	

PAGRABA STĀVA PLĀNS
M 1:100




PAGRABA TELPU EKSPLIKĀCIJA.

Nr.	Telpu nosaukums	Telpas platība
022	Pagraba telpa	29.30
023	Pagraba telpa	18.90
024	Siltummezgls	6.60
025	Pagraba telpa	3.50
026	Pagraba telpa	9.80
027	Pagraba telpa	8.30
028	Pagraba telpa	9.00
029	Pagraba telpa	8.20
030	Pagraba telpa	1.80
031	Pagraba telpa	7.10
032	Kāpu telpa	6.10
KOPĀ:		102.30

PIEZĪMES

1. EI. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - a. EI. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās un zem apmetuma.
 - b. Kabelu pārejas cauri sienām izpildīt viniplasta caurulēs.
 - c. Stāvvadu el. kabelus montēt plastmasas aizsargcaurulēs.
 - d. Kabelu trases plānās parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
2. Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - a. Sadali 1 SS montēt atklāti
1,70 m augstumā no tīrās grīdas (tīd sadales augšdaļai) .
 - b. Sienas kontaktus montēt 0,90 m augstumā no tīrās grīdas slēpti zem apmetuma.

<			
---	--	--	--




TELPU EKSPĻĪKĀCIJA.


Nr.	Telpu nosaukums	Telpas platība
101	Priekšzīdne	2.10
102	Halle	10.20
103	Saņemotā nodarbinātā telpa	3.70
104	Saņemotā nodarbinātā telpa	3.60
105	Telpa	78.00
106	Telpa	10.00
107	Telpa	10.10
108	Telpa	14.20
109	Telpa	34.50
110	Kabinets	26.65
111	Priekšzīdne	2.50
112	Telpa	6.70
113	Telpa	9.70
114	Saņemotā telpa	2.50
115	Kabineta telpa	9.10
116	Telpa	9.20
117	Koridors	21.80
118	Halle	26.00
119	Koridors	3.80
120	Priekšzīdne	1.20
121	Tuālete	1.60
122	Kabinets	20.90
123	Halle	27.20
124	Tuālete	3.20
125	Vēlīveris	4.05
126	Telpa	9.00
KOPĀ:		353.90

PIEZĪMES

1. EI. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
- a. EI. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās, zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem.
 - b. Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt vinilplāsta caurulēs.
 - c. Kabeļu trases plānās parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā sanitārisko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
2. Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
- a. Sienas kontaktus montēt 0,90 m augstumā no tīrās grīdas slēpti zem apmetuma.
 - b. Infrasarkanos kustības devējus uzstādīt 2,20 m augstumā no tīrās grīdas.

				Nīrzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nīrza, Nīrzas pag., Ludzas pag.			
Arh. mēr. Nr. 11-34-014				TAUTAS NAMS			
Projekta Nr. 11-34-014				1. stāva spēka tīkla plāns			
Sankcijas				Mērogs: TP			
Lietotājs: T. Germane				Lietotājs: TP			
Arh. mēr. Nr. 11-34-014				Lietotājs: EL-5			
Lietotājs: TP				Lietotājs: TP			

PAGRABA STĀVA PLĀNS
M 1:100



PAGRABA TELPU EKSPĻIKĀCIJA.


Nr.	Telpu nosaukums	Telpas platība
022	Pagraba telpa	29.30
023	Pagraba telpa	18.90
024	Siltummezgls	6.60
025	Pagraba telpa	3.50
026	Pagraba telpa	9.80
027	Pagraba telpa	8.30
028	Pagraba telpa	9.00
029	Pagraba telpa	8.20
030	Pagraba telpa	1.60
031	Pagraba telpa	7.10
032	Kāpu telpa	6.10
KOPĀ:		102.30

PIEZĪMES

- El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās un zem apmetuma.
 - Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt viniplasta caurulēs.
 - Kabeļu trases plānās parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - Slēdžus montēt 1.50 m augstumā no tīrās grīdas slēpti zem apmetuma.

KONTRĀLPROJEKTS INŽINIERBUREJA IZPILDE NR. 0007 - B				Būvobjekta nosaukums Nirzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nirza, Nirzas pag., Ludzas pag.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs TAUTAS NAMS Pagraba stāva apgaismojuma tīkla plāns			
				Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T. Germane					M 1:100	TP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						EL-6	11

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA.


Nr.	Telpu nosaukums	Telpas platība
101	Priekšzīdne	2.10
102	Halle	10.20
103	Savienotā nodziņinātā telpa	3.70
104	Savienotā nodziņinātā telpa	3.60
105	Telpa	78.00
106	Telpa	10.00
107	Telpa	10.10
108	Telpa	14.20
109	Telpa	34.50
110	Kabīnēts	26.65
111	Priekšzīdne	2.50
112	Telpa	6.70
113	Telpa	9.70
114	Priekšzīdne telpa	2.50
115	Kabīnēts telpa	5.10
116	Telpa	2.90
117	Kabīnēts	21.80
118	Halle	26.00
119	Koridors	3.80
120	Priekšzīdne	1.20
121	Tuālete	1.60
122	Kabīnēts	20.90
123	Halle	27.20
124	Tuālete	3.20
125	Vēlīveris	4.05
126	Telpa	9.00
KOPĀ:		353.90

PIEZĪMES

- El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās, zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem.
 - Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt viniplasta caurulēs.
 - Kabeļu trases plānās parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - Slēdzus montēt 1.50 m augstumā no tīrās grīdas slēpti zem apmetuma.
 - Infrasarkanos kustības devējus uzstādīt 2.20 m augstumā no tīrās grīdas.

				Kārtojuma nosaukums: Nīrzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nīrza, Nīrzas pag., Ludzas pag.			
Arhitekta: T. Germane				TAUTAS NAMS			
Projekta Nr.: 11 - 34 - 014				1. stāva apgaismojuma līdža plāns			
Mērogs: M 1:100				TP			
Lapa Nr.: EL-7				Lapa Nr.: 11			

GRUPU SADALE	PIESĒĻĒGUMA VIETA	
	APRĒĶINA DATI	
	APZĪMĒJUMS, TIPS	
AIZSARDZĪBAS UN VADĪBAS APARĀTŪRA SADALE (A)		
VADI UN KABEĻU MĀRKSA UN SĒRĢIŠĒNUMS	LĪNIJAS APZĪMĒJUMS	
	GARUMS (M)	
	INSTALĀCIJAS VEIDS	
	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	
STRAVAS PĀRĒRĒŠĻIS	TĒLPAS NUMURS PLĀNĀ	
	UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW)	
	APRĒĶINĀ JAUDA (kW)	
	STRĀVA (A)	Inom. Ipat.
	PĀTĒRĒTĀJA NOSAUKUMS	






KONOTILPROJEKTS
IZVIRKOMBENTĀ
izstrādājumi, projekti, darbi - R.

Būvobjekta nosaukums				Nirzas tautas nama un bibliotēkas silumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nirza, Nirzas pag., Ludzas pag.				
Amats	Izvērdis	Paraksts	Datums					
<u>Lapas saturs</u>				BIBLIOTĒKA Sadales 2 SS aprēķinu tabula				
				Pasūtītāja Nr.	11 - 34 - 014		Mērogs	Stadija
Izstrādāja		T. Germane		Saskaņots			TP	
Arh. reg. Nr.		Izvērdis	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
							EL-8	11

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100




TELPU EKSPĻIKĀCIJA.

Nr.	Telpu nosaukums	Telpas platība
101	Vējtveris	3,50
102	Telpa	63,60
103	Telpa	59,56
104	Telpa	27,60
105	Telpa	5,40
106	Tualete	2,20
107	Katlu telpa	12,35
KOPĀ:		174,21

PIEZĪMES

- El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās un zem apmetuma.
 - Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt viniplasta caurulēs.
 - Kabeļu trases plānās parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - Sadali 2 SS montēt atklāti 1,70 m augstumā no tīrās grīdas (līdz sadales augšdaļai) .
 - Sienas kontaktus montēt 0,90 m augstumā no tīrās grīdas slēpti zem apmetuma.
 - Infrasarkanos kustības devējus uzstādīt 2,20 m augstumā no tīrās grīdas.

 KONVĒLPROJEKTS DĀVĀKUMIENĀNTA REGISTR.Nr.2087 - R				Būvobjekta nosaukums Nīrzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nīrza, Nīrzas pag., Ludzas pag.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T. Germane			BIBLIOTĒKA 1. stāva spēka tīkla plāns			
Arh. reg.Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	M 1:100 TP			
				Lapas Nr.		Lapu sk.	
				EL-9		11	

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100

TĒĻU EKSPĻĪKĀCIJA.

Nr.	Telpu nosaukums	Telpas platība
101	Vējtveris	3,50
102	Telpa	63,60
103	Telpa	59,56
104	Telpa	27,60
105	Telpa	5,40
106	Tuaļete	2,20
107	Katlu telpa	12,35
KOPĀ:		174,21

PIEZĪMES

- El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās un zem apmetuma.
 - Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt viniplasta caurulēs.
 - Kabeļu trases plānās parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - Slēdžus montēt 1,50 m augstumā no tīrās grīdas slēpti zem apmetuma.

 KONVĒLPROJEKTS BŪVINGENIERBĀRNTA REGISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums Nīrzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nīrza, Nīrzas pag., Ludzas pag.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				BIBLIOTĒKA			
				1. stāva apgaismojuma tīkla plāns			
				Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T. Germane					M 1:100	TP
Arh. reg.Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						EL-10	11

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	<u>TAUTAS NAMS</u>			
	<u>SADALE GS (esošā)</u>			
1	Drošinātājs	NH -000 ; 20 A	gab.	3
	<u>SADALE ES (esošā)</u>			
1	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 230 V; "B"	gab.	2
2	Automāts montāžai uz DIN slīdes	10 A; 230 V; "B"	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "B"	gab.	1
4	Kontaktors montāžai uz DIN slīdes	2s ; 230V ; 20A	gab.	1
	<u>SADALE 1 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem vīrsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīrslēdzis montāžai uz DIN slīdes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	10 A; 230 V; "B"	gab.	1
4	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
5	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "B"	gab.	1
6	Elektromotoru palākdējs montāžai uz DIN slīdes	0,25-0,40 A; 230 V	gab.	2
7	Kontaktors montāžai uz DIN slīdes	2s ; 230V ; 20A	gab.	2
8	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1
	<u>SPĒKA TĪKLS</u>			
1	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai 1-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	2
2	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai 2-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	15
3	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai	230V; 16A; L+N+PE; IP-54	gab.	1
4	Pazeminošo transformatoru sadale	TS-4 ; 220/12 V	gab.	1
5	Infrasarkanais kustības devējs zemapm. montāžai; regulējams laiks pēc kustības beigām 1s - 11min	180°; iēcas tips 2,20m; IP-20	gab.	1
6	Spaiļu kārba	75x75mm; IP-44	gab.	2

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
7	Zemapmetuma tukšsienu nozarkārba	D=68mm	gab.	35
8	Plastmasas caurule	D=20mm	m	10
9	Plastmasas caurule	D=40mm	m	30
10	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 2x1,5	m	10
11	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 3x1,5	m	70
12	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 3x2,5	m	120
13	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 5x4	m	35
14	Ugunsizturīgs kabeļs ar vara dzīslām	(N)HXX-FE 180/E30 2x1,5	m	35
	<u>APGAISMOJUMA TĪKLS</u>			
1	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas	1x18 W ; IP-44	gab.	3
2	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei TC-D montējama piekaramajos griestos	1x18W ; IP-44	gab.	3
3	Apgaismojuma armatūra četrām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20	gab.	10
4	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie griestiem	1x36W; IP-20	gab.	1
5	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama piekaramajos griestos	1x36W; IP-20	gab.	2
6	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama piekaramajos griestos	1x36W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	2
7	Slēdzis zemapmetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	3
8	Dubultslēdzis zemapmetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	5
9	Blīvslēgs	D=68mm; IP-44	gab.	1
10	Infrasarkanais kustības devējs zemapm. montāžai; regulējams laiks pēc kustības beigām 1s - 11min	180°; iēcas tips 2,20m; IP-44	gab.	1
11	Zemapmetuma tukšsienu nozarkārba	D=68mm	gab.	30
12	Plastmasas caurule	D=20mm	m	10
13	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 3x1,5	m	180



KONTINĒLĀ PROJEKTS
DIJVKONSTRUKCIJA
REGISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Nirzas tautas nama un bibliotēkas
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas pag.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	Materiālu specifikācija			
				Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 014	Mērogs	Stadija	
Izstrādāja	T. Germane			Saskaņots				TP
Arh. reg.Nr.						Lapas Nr.	Lapu sk.	
						EL-11/1	11	

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	<u>BIBLIOTĒKA</u>			
	<u>SADALE GS (esošā)</u>			
1	Drošinātājs	NH -000 ; 25 A	gab.	3
	<u>SADALE 2 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpus 36 moduļiem virsāpmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN slīdes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 400 V; "C"	gab.	1
4	Automāts montāžai uz DIN slīdes	16 A; 230 V; "B"	gab.	1
5	Automāts montāžai uz DIN slīdes	10 A; 230 V; "B"	gab.	1
6	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
7	Automāts montāžai uz DIN slīdes	6 A; 230 V; "B"	gab.	2
8	Elektromotoru palākdējs montāžai uz DIN slīdes	0,40-0,63 A; 400 V	gab.	1
9	Elektromotoru palākdējs montāžai uz DIN slīdes	0,25-0,40 A; 230 V	gab.	1
10	Kontakts montāžai uz DIN slīdes	4s ; 230V ; 20A	gab.	1
11	Kontakts montāžai uz DIN slīdes	2s ; 230V ; 20A	gab.	2
12	Slēdzene modul. sadales		gab.	1
	<u>SPĒKA TĪKLS</u>			
1	Sienas kontaktligzda zemāpmetuma montāžai 2-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	2
2	Sienas kontaktligzda zemāpmetuma montāžai	230V; 16A; L+N+PE; IP-54	gab.	2
3	Pazeminošo transformatoru sadale	TS-4 ; 220/12 V	gab.	1
4	Infrasarkanais kustības devējs zemāpmetuma montāžai; regulējams laiks pēc kustības beigām 1s - 11min	180°; iēcas tips 2.20m; IP-20	gab.	1
5	Spaiļu kārbā	75x75mm; IP-44	gab.	2
6	Zemāpmetuma tukšslēnu nozārkārba	D=68mm	gab.	12
7	Plastmasas caurule	D=20mm	m	5
8	Plastmasas caurule	D=40mm	m	30

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
9	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 2x1,5	m	10
10	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 3x1,5	m	55
11	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 5x1,5	m	10
12	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 3x2,5	m	16
13	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 5x4	m	35
14	Ugunsizturīgs kabeļs ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 2x1,5	m	35
	<u>APGAISMOJUMA TĪKLS</u>			
1	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas	1x18 W ; IP-44	gab.	2
2	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas	1x18 W ; IP-32	gab.	1
3	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie griestiem	1x36W; IP-65	gab.	2
4	Apgaismojuma armatūra četram luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20	gab.	1
5	Slēdzis zemāpmetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	4
6	Dubultslēdzis zemāpmetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	1
7	Blīvēslēgs	D=68mm; IP-44	gab.	2
8	Zemāpmetuma tukšslēnu nozārkārba	D=68mm	gab.	15
9	Plastmasas caurule	D=20mm	m	5
10	Kabeļs ar vara dzīslām	MMJ 3x1,5	m	55

**KONTINĒLĀ PROJEKTS**
DĀVĒKUMMAINTA
REGISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Nirzas tautas nama un bibliotēkas
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija,
Nirza, Nirzas pag., Ludzas pag.

Lapas saturs

Materiālu specifikācija

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
				Saskaņots			TP
Izstrādāja	T. Germane					Lapas Nr.	Lapu sk.
Arh. reg.Nr.						EL-11/2	11