



Caurules teknes atzīme	1	150.83	148.62	149.94	147.70	148.68	147.13	148.08	146.72	147.89	146.40	147.61	145.90	147.03	145.31	146.75	145.05	146.50	144.62	146.13	144.20	145.37	143.22	142.92	143.75	141.60	143.27	141.23	142.83	140.80
Projektējamā zemes virsmas atzīme	2																													
Caurulvada materiāls diametrs, mm	3	Ø200 PP T8			Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8		Ø200 PP T8			
Pamatne	4	Smilts pabērums 15cm			Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm			
Slīpums	5	36.1 / 0.025			25.5 / 0.022		18.2 / 0.022		12.8 / 0.022		23.9 / 0.022		25.5 / 0.023		11.0 / 0.023		8.3 / 0.049		9.4 / 0.049		15.5 / 0.057		24.7 / 0.053		13.1 / 0.028		15.3 / 0.028			
Attālums, m	6	36.1			25.5		18.2		12.8		23.9		25.5		11.0		8.3		9.4		15.5		24.7		13.1		15.3			
Akas Nr. vai mezgla Nr. Akas diametrs	7	KE-1 DN1000			K1-1 DN1000		K1-2 DN1000		K1-3 DN1000		K1-4 DN1000		K1-5 DN1000		K1-5a DN1000		K1-6 DN1000		K1-6a DN1000		K1-7 DN1000		K1-8 DN1000		K1-9 DN1000		K1-10 DN1000		K1-11 DN1000	



PIEZĪME:
Garenprofilu skatīt kopā ar inženiertīklu plānu.
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smilts.
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
Ģeologiju skatīt ceļu profilos.

 <div>SIA "VERTEX PROJEKTI" Lauteres iela 4, Rīga LV 1002 Tel.: 67860127 Fax: 67860128 www.vertexprojekti.lv</div>				PASŪTĪTĀJS: LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA		PROJ. NR.: TP-025-2013
						PASŪT. NR.: TP-025-2013
						STADIJA: TP
				OBJEKTS: Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā		MARKA: ŪKT
ŪKT DAĻAS VAD.				A. FJODOROVŠ	08.2013	SĒJUMA NR.: 2
PROJEKTĒJA				A. FJODOROVŠ	08.2013	MĒROGS: Mh 1:500 Mv 1:100
				RASĒJUMS: K1 garenprofils un šķēsgriezumi		LAPAS NR.: ŪKT-2