



PIENĒMĒTĀS APZĪMĒJUMI:

- Proj. kabelu kanalizācija aka;
- Proj. kabelu kanalizācija

PIEZĪMES:

- Pirms tranšējas rakšanas atstūrēt citas šķērsojamās komunikācijas;
- Kabeļu kanalizāciju 0,7 m dziļumā zālajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucāmajiem ceļiem 1m dziļumā ievēlīt to aizsargcauruli;
- Pieturvinādumos kokiem, kas mazāki par 2 m tranšēju rakt bez mehāniskiem saudzējiem koku saknes;
- Apgaismojuma un elektroapgādes tīklus izbūvēt vienlaikus vai pēc "Rekešova ielas elektroapgādes rekonstrukcijas posmā no Raiņa ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai, Ludza, Ludzas novads" tehniskā projekta izbūves, kurā paredzama esošās, 0,4 kV gaisvadu līnijas guldošana tranšējā un esošo balstu, gaismeņu demontāža;
- Apgaismojuma un elektroapgādes tīklus izbūvēt reizi ar sakaru tīkla izbūvi;
- Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas;

Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība Raipa iela 16A, Ludza, Ludzas novads LV - 5701		Objekts: Rekašova ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads	
		Adrese: Rekašova iela, Ludza Ludzas novads	
VST, dalj. vad.		Lapas nosaukums:	
Izstrādāja:		Rekašova ielas plāns ar ārējiem vājstrāvu tīkliem	
Tālis Ziedīgs		28.03.2013	
Mārtiņš Peisenieks		28.03.2013	

Rīga, Kalves iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu

Līguma nr.:	I-01/2012	
Arhīva nr.:	I-01/2012	
Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		VST-3