




ŠĶĒRSGRIEZUMS 1-1
PK 0+53.00




ŠĶĒRSGRIEZUMS 2-2
PK 1+10.00




APZĪMĒJUMI:




Betona apmale 100.30.15 uz betona C16/20 pamata




Betona apmale 100.20.08 uz betona C16/20 pamata




Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata



Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata



Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata




Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata




Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata



Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata




Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata



Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata



Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata



Betona tekne UT3 uz betona C16/20 pamata

PIEZĪMES

- Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
- Uzbūvētā būvei jāizmanto minerālās, dreņģējamās grunts.
- Lielākais pieļaujamais organisko piejaukumu daudzums uzbūvējamā - 2% no masas.
- Būvdarbu izpildes laikā ievērot visu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
- Zemes klātnes un ielas segas konstrukcijas griezumā dots konkrētā ielas trases piktā.
- Visi izbūves materiāli doti sabīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzraudzības koeficientu.
- Nogāzēs nostiprināt ar augu zemi 10 cm biežumā, apsejot ar daudzgadīgu zālāju.
- Būvniecības darbus tieši inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo komunikāciju iebūves dziļumus.
- Materiālu prasības atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012".
- Projektēto inženierkomunikāciju novietojums un augstums ir parādīts shematiski. Detalizētu inženierkomunikāciju aprakstu skatīt attiecīgajā būvprojekta daļā.



SIA "VERTEX PROJEKTI"
Lauces iela 4, Rīga LV 1002
Tel.: 67860127 Fax.: 67860128
www.vertexprojekt.lv

PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS	07.2013
PROJEKTEJA	L.ANDERSONE	07.2013
PROJEKTEJA	J.VASARAUDZIS	07.2013
PĀRBAUDĪJA	A.MELEČIS	07.2013

PASŪTĪTĀJS:	LUZDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
OBJEKTS:	Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā
RASEJUMS:	Ielas segas un zemes klātnes konstrukcija (Griezums 1-1 un Griezums 2-2)

PROJ. NR.:	TP-025-2013
PASŪT. NR.:	TP-025-2013
STADIJA:	TP
MARKA:	GT
SĒJUMA NR.:	1
MĒROGS:	1:50
LAPAS NR.:	GT-5-1