

ĀRDURVJU, VITRĪNU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Marka	Durvju skice, veids	Ailas izm./ mm/		Vērtnes izm./mm/		Skaitis				Piezīmes
			L	H	L	H	1.st.	2.st.	3.st.	KOPĀ	
							L/K	L/K	L/K	L/K	
1.	AD-1		Esošs ap 1150	2100	Esošs ap 1050	2000	-/1	-/-	-/-	1	Vienviru alumīnija stiklotas ārdurvis (Balta krāsa)
2.	AD-2		1000	2100	900	2000	1/-	-/-	-/-	1	Vienviru alumīnija stiklotas ārdurvis ar vitrīnu (Balta krāsa)
3.	L-1		1700	1300	-	-	1	-	-	1	PVC logs, neverams (balta krāsā) (analogi esošajiem vienstāvēgā apjoma logiem)

FINIERĒTA BĒRZA IEKŠDURVJU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Marka	Durvju skice, veids	Ailas izm./ mm/		Vērtnes izm./mm/		Skaitis				Piezīmes
			L	H	L	H	1.st.	2.st.	3.st.	KOPĀ	
							L/K	L/K	L/K	L/K	
1.	D-1		1000	2100	900	2000	9/6	7/8	7/8	23/22	Vienviru durvis, apdare no finierēta bērza ea - Nomaināmas durvis nepaplašinot aili. Pārlicināties par esošo durvju ailu platumu  * Mitrumizturīgas durvis
2.	D-1*		1000	2100	900	2000	2/2	-/-	-/-	2/2	
3.	D-1 EI 30		1000	2100	900	2000	2/1	-/-	1/1	2/1	
4.	D-1/ea EI 30		Esošs ap 980	Esošs ap 2100	900	Esošs ap 2000	-/-	3/4	2/3	5/7	
5.	D-3		900	2100	800	2000	1/-	-/-	-/-	1/-	Bīdāmās durvis virs sienas plaknes, apdare no finierēta bērza (skat. plānā)
6.	D-3*		900	2100	800	2000	-/-	-/2	-/2	-/4	
7.	D-ea		Esošs	Esošs	Esošs	Esošs	2/1	-/-	-/-	2/1	
8.	D-ea*		Esošs	Esošs	Esošs	Esošs	2/-	-/-	-/-	2/-	
9.	D-4		1000	2100	900	2000	1/1	-/-	-/-	1/1	ea - Nomaināmas durvis nepaplašinot aili. Pārlicināties par esošo durvju ailu platumu
10.	D-4 /ea		Esošs ap 900	Esošs ap 2100	Esošs ap 800	Esošs ap 2000	1/-	-/-	-/-	1/-	

ALUMĪNIJA STIKLOTU IEKŠDURVJU UN VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Marka	Durvju skice, veids	Ailas izm./ mm/		Vērtnes izm./mm/		Skaitis				Piezīmes
			L	H	L	H	1.st.	2.st.	3.st.	KOPĀ	
							L/K	L/K	L/K	L/K	
1.	D-5 EI 30		1500	2100	900	2000	-/2	1/1	1/1	2/4	Pusotvīru alumīnija stiklotas durvis (balta krāsā) Durvju ugunsizturības pakāpe EI 30
2.	D-6 EI 30		1500	2100	1500	2000	2/1	-/-	-/-	2/1	Pusotvīru alumīnija stiklotas durvis  Durvju ugunsizturības pakāpe EI 30
3.	D-7		3020	2100	1500	2100	1	-/-	-/-	1	Divviru stiklotas durvis ar vitrīnu sienu

Norādījumi:

1. Pirms durvju izgatavošanas attiecīgie ailu izmēri precizējami dabā.
2. Durvju izvietojumu un vēršanās virzienu skatīt plānu rasējumos
3. Vietās, kur durvis atduras pret sienu, jāparedz durvju atduras (materiāls — nerūsējošais tērauds - kvalitātes līmenis, dizains saskaņā ar iepriekšminēto furnitūru).
5. Ārdurvis ar normatīviem un Apraksta prasībām atbilstošu siltumvadāmības koeficientu.
7. Pirms durvju izgatavošanas pārbaudīt un precizēt labo un kreiso vērtņu skaitu un durvju platumus.
8. Durvīm un to aprīkojumam jānodrošina normatīvos noteiktos skaņas izolācijas un uguns noturības prasības.
10. Durvju krāsa un finierējuma veids precizējami autoruzraudzības laikā.
11. Sanitāro mezglu kabīņu durvis komplektā ar starpsienu sistēmu.

PIEZĪMES:

1. Plānos izmēri doti milimetros, fasādēs un griezumos augstuma atzīmes - metros (pret atzīmi +/- 0,00);
2. Projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK un citām projekta daļām;
3. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa radītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;
4. Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs, un jāpārtrauc darbi.
5. Detalizēts arhitektūras risinājums (sanitāro kabīņu sienas u.t.t.) skatīt rasējumu lapās ar marku IN;
6. IN sadaļā uzrādīto izstrādājumu detaļarasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā;
7. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu veikšanas;

Projekts

INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU  
LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A

Stadija BŪVPROJEKTS (BP)

Pasūtītājs **Ludzas novada pašvaldība**  
Reģ. Nr. 90000017453  
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Būvprojekta vadītājs  
Projekta autors



Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS  
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050  
Tālr. 67228542, fakss 67220143  
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums DURVJU, LOGU UN VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA

Pasūtījuma Nr.: 16-36/678 Daļa: AR Lapas Nr.: AR - 10 M 1:100

AR daļas vad.: I. Kulikovska

Izstrādāja: L. Kalniņa

Faila Nr.: Datums: 12.10.2016