




1. Plānos izmēri doti milimetros, fasādēs un griezumos augstuma atzīmes - metros (pret atzīmi +/- 0,00);
2. Par relatīvo augstuma atzīmi + 0,000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas, Ludzas pilsētas ģimnāzijai, atbilst atzīmei + 150,40 virs jūras līmeņa Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5).
3. Mūra sienu izmēri uzrādīti bez apmetuma kārtas.
4. Projekta AR daļas rasejums skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK un citām projekta daļām;
5. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalents būvmateriālu lietošana, un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;
6. Būvdarbu gaitā atklājot dabā neesaites ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs, un jāpārtrauc darbi.
7. Detalizēti arhitektūras risinājums (sanitāro kabīņu sienas u.t.t.) skatīt rasejumu lapās ar marku IN;
8. IN sadaļā uzrādīto izstrādājumu detaļasējumi pasūtīti attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā;
9. Tālākas projekta detalizācijas rasejumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu veikšanas;
10. Ēkas nesāso sienu, kāpņu telpu sienu, pārsējumu, kolonnu, kāpņu laukumu, siņu, pakapienu, kāpņu telpu horizontālo norobežojošo konstrukciju, jumta un jumta nesāso būvkonstrukciju ugunsizturības klases, kā arī, ugunsdrošī atdalīto telpu ( kāpņu telpas, līta šahta, tehniskās telpas, ugunsdrošības priekštelpas, inženierkomunikāciju šahtas ar nenobīvētām ailām starpstāvu pārsējumu līmenī) EI 60, durvju, logu, fasāžu sistēmu, lūku ugunsizturības klases norādīti ar logu specifikācijās;

	Demontējamas konstrukcijas
	Griezuma līnija
	Esošā jumta slīpums
	Remontējams ruberoīda jumts
	Plakandzelzs 5052 40x4,0mm FT
	Apaldzelzs RD 8-ALU
	Apaldzelzs RD 10
	Savienojuma klemme 249 8-10 ALU
	Savienojuma klemme 252 8-10xFL30 FT
	Mērijuma savienojuma klemme 237 N
	Vertikālais zibēns novadītājs (pieslēgt p zemējuma kontūra)
	Kanalizācijas, vēdināšanas izvads
	Vēdināšanas izvads

Projekts		<h1 style="text-align: center;">LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAŠ</h1> <h2 style="text-align: center;">PĀRBŪVE</h2> <h3 style="text-align: center;">LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4</h3>	
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)		
Pasūtītājs	<b>Ludzas novada pašvaldība</b> Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701		
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	 <div style="margin-left: 20px;">         Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS          Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050          Tālr. 67228542, fakss 67220143          birojs@sestaisstils.lv       </div>		
Datums/Paraksts	BŪVPROJEKTS (BP)		
Rasējums	JUMTA PLĀNS		
Pasūtītāja Nr.:	16-35/677	Datums:	AR
Lapas Nr.:	AR - 6	Mērogs:	M 1:100
AR daļas vad.:	I. Kuļikovska		
Izstrādāja:	L. Kalniņa		
Izstrādāja:	E. Čipušanova		
Faila Nr.:	Datums:		12.10.2016