




M1 LOGA AILU SILTINĀJUMA MEZGLS GRIEZUMĀ, M 1:10




M2 ĒKAS SILTINĀJUMA NO IEKŠPUSES MEZGLS PLĀNĀ M 1:10



M1 LOGA AILU SILTINĀJUMA MEZGLS GRIEZUMĀ M 1:10



M2 ĒKAS SILTINĀJUMA NO IEKŠPUSES MEZGLS GRIEZUMĀ M 1:10



PIEZĪMES:

1) Logu ailu siltināšana un siltinājuma atjaunošana starp loga rāmi un ārsienu jāveic pilnīgi visiem ēkas logiem ārsienu asīs 1, 4, A, B, D un E visos ēkas stāvos.

2) Ēkas siltinājums no iekšpuses jānodrošina ārsei uz E ass visos ēkas stāvos.

3) Siltinot telpu no iekšpuses, siltumizolācija un tvaika izolācija jāklāj aiz/starp metāla CD profiliem (Knauf vai analogs), ievērojot materiālu ražotāju tehnoloģiskos risinājumus.

4) Pirms tvaika izolācijas ieklāšanas jāizvelk elektroinstalācijas vadi un radiatoru izvadi, ja tādi ir. Ar līmlenti jānolīmē tvaika izolācijas šuvju vietas un izvadi.

5) Esošais un no jauna veidojamais telpu apmetums salaiduma vietās jāliek uz speciāliem sieta stūra leņķiem. Salaidumu vietas jāslīpē un jāatjauno sienu krāsojums.

6) Mezglu rasējumus skatīt kopā ar AR daļas stāvu plānu un griezumus rasējumiem.

Projekts	LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA PĀRBŪVE LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4			
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)			
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reg. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701			
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1;"> Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv </div> </div>			
Datums/Paraksts				
Rasējums	LOGA AILU SILTINĀJUMA MEZGLS UN ĒKAS SILTINĀJUMA NO IEKŠPUSES MEZGLS			
Pasūtītāja Nr.: 16-35/677	Daļa: AR	Lapas Nr.: AR-23	M 1:10	
AR daļas vad.:	I. Kuļikovska			
Izstrādāja:	I. Cimermane			
Faila Nr.:				Datums: 16.11.2016