



1. STĀVA EKSPLIKĀCIJA		
Nr	TFI PA	m2
101	Vējtveris	5,27
102	Dežuranta telpa	3,15
103	Gaitenis	148,47
104	WC	5,16
105	Lietvedes kabinets	16,12
106	Direktora kabinets	16,12
107	Vietnieka kabinets	16,38
108	WC	20,95
109	Ventkamera/katlu telpa	34,44
111	Noliktava	8,85
112	Sūkņu telpa	10,56
113	Darb mācības kabinets meitenēm	46,76
114	Apkopes inventāra telpa	2,28
115	Darb mācības kabinets meitenēm	20,62
116	Kāpņu telpa Nr.1	13,53
117	Vējtveris	3,68
118	Palīgtelpa	2,33
119	Gardarobe	1,91
120	Gardarobe	1,93
121	Gardarobe	1,96
122	Gardarobe	2,10
123	Gardarobe	1,75
124	Gardarobe	1,75
125	Gardarobe	2,13
126	Gardarobe	1,78
127	Gardarobe	2,10
128	Gardarobe	1,59
129	Gardarobe	2,29
130	Gardarobe	1,54
131	Gardarobe	2,32
132	Gardarobe	1,38
133	Gardarobe	2,50
134	Gardarobe	1,46
135	Informācijas centrs	65,27
137	WC	16,88
138	Kafejnīcas zāle	41,28
139	Kafejnīcas palīgtelpa	8,24
140	Darb mācības kabinets zēniem	51,82
141	Palīgtelpa	8,51
142	Kāpņu telpa Nr.2	13,75
143	Palīgtelpa	2,33
144	Vējtveris	3,62
145	Personāla dušas telpa	3,87
146	Gaitenis	17,89
147	Personāla telpa	24,14
148	Palīgtelpa	9,25
149	Noliktava/Arhīvs	8,97
150	Palīgtelpa	9,99
151	Švešvalodu klase	47,72
152	Noliktava	10,81
KOPĀ		749,50

- PIEZĪMES:**
- Plānos izmēri doti milimetros, fasādēs un griezumos augstuma atzīmes - metros (pret atzīmi +/- 0,00);
 - Būvprojekta daļas rasējumus skatīt kopā ar citām projekta daļām;
 - Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;
 - Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs, un jāpārtrauc darbi.
 - Visi grīdu segumi komplektējami ar atbilstošām grīdlīstēm. Telpās ar PVC segumu jāparedz MDF grīdlīstes ar rūpnieciski līmētu atbilstošas krāsas PVC pārklājumu. Grīdām ar parketa segumu jāparedz atbilstoša toņa masīvkoka vai finierētas grīdlīstes. Grīdlīstes augstums vismaz 100mm.
 - Izmantotās kājslauķu sistēmas iedzījinātas grīdas virskārtā, bez sliekšņiem.
 - Pamatnei/grīdai, pirms seguma līmēšanas jābūt sausai, tīdzenai, atputeļņotai, gruntētai adhēzijas uzlabošanai. Pieļaujamais nelīdzenums 2 mm uz 1 m.
 - IN sadaļā uzrādīto izstrādājumu detaļarasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu veikšanas;

GRĪDU TIPI	
	L1 Bamboo stripe
	L1 Espresso sparkle
	L1 Red aparkle
	L1 Cream sparkle
	L2 Pepper
	Taurus Color grīdas flīzes, 50%
	19 SL BLACK, 50% 19 S BLACK, 200x200mm
	Epoksīda bāzes krāsaino pārsļu klājums
	Betona seguma remonts un epoksīdu bāzes pārklājums
	KS1 Kājslauķu sistēma
	KS2 Kājslauķu sistēma
	KS3 Kājslauķu sistēma

Projekts			
LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA			
PĀRBŪVE			
LUDZA, BLAUMAŅA IELĀ 4			
Stadija			
BŪVPROJEKTS (BP)			
Pasūtītājs			
Ludzas novada pašvaldība			
Reģ. Nr. 90000017453			
Raina iela 16, Ludza, LV-5701			
Būvprojekta vadītājs			
Projekta autors			
Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS			
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050			
Tālr. 67228542, fakss 67220143			
birojs@sestaistils.lv			
Datums/Paraksts			
Rasējums			
1. STĀVA GRĪDU PLĀNS			
Pasūtījuma Nr.: 16-35/677		Daļa: AR	Lapas Nr.: AR - 16
AR daļas vad.:		I. Kuļikovska	
Izstrādāja:		L. Kalniņa	
Izstrādāja:		E. Čipšanova	
Faila Nr.:		Datums: 12.10.2016	