

Autoceļš Pilda - Borovaja (Pd-3), Pildas pagasts, Ludzas novads

Cērtamo koku saraksts

Nr. p. k.	Koordinātas		Puse	Diametrs, cm	Piezīmes
	X	Y			
1	257903.578	731644.152	L	20	
2	257912.423	731815.032	K	25	
3	257696.967	732619.012	L	20	
4	257750.326	732807.034	K	15	
5	257973.304	733054.118	K	25	
6	258086.480	733023.799	L	80	
7	258087.397	733024.350	L	40	
8	258088.364	733022.830	L	20	
				30	
9	258088.496	733023.486	L	60	

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.
2. L - labā puse, K - kreisā puse.
3. Attālumus no ass precizēt būvniecības gaitā.

Autoceļš Pilda - Borovaja (Pd-3), Pildas pagasts, Ludzas novads

Nobrauktuvju saraksts

Nr.	Pikets	Puse	Platums	Pieslēguma leņķis	Piezīmes
N-1	1+26,88	L	3,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 7,00 m no ass
N-2	1+44,43	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-3	3+58,79	K	5,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 10,00 m no ass
N-4	4+66,16	K	7,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 12,80 m no ass
N-5	5+16,41	K	5,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 9,60 m no ass
N-6	5+54,60	K	5,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 10,40 m no ass
N-7	5+73,40	L	5,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 10,00 m no ass
N-8	5+89,30	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 10,40 m no ass
N-9	6+14,60	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-10	6+59,88	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-11	7+50,29	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-12	8+88,39	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-13	8+92,58	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-14	10+23,11	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-15	10+64,15	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-16	10+78,84	K	5,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-17	11+00,66	L	5,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-18	11+57,05	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 9,10 m no ass
N-19	12+20,00	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 9,10 m no ass
N-20	12+49,05	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 13,60m no ass
N-21	12+49,05	K	5,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 14,40 m no ass
N-22	13+50,77	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 11,10 m no ass
N-23	14+27,16	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,20 m no ass
N-24	17+31,77	K	4,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 10,30 m no ass
N-25	17+75,61	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-26	18+15,88	L	4,00 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-27	18+38,73	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-28	20+52,64	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-29	60+60,00	K	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 8,00 m no ass
N-30	22+85,66	L	4,50 m	90°00'00''	Izbūvēt 11,00 m no ass

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.
2. L - labā puse, K - kreisā puse.
3. Nobrauktuvju novietojumu precizēt būvniecības gaitā.

Autocelš Pilda - Borovaja (Pd-3), Pildas pagasts, Ludzas novads

Plāna taišņu/ līkņu saraksts

[illegible]

[illegible]

Autoceļš Pilda - Borovaja (Pd-3), Pildas pagasts, Ludzas novads

Koordinātu saraksts

Nr. p. k.	Koordinātas		Piezīme
	X	Y	
1	257947.444	731147.991	0+00
2	257935.907	731164.306	0+20
3	257923.292	731179.702	0+40
4	257918.608	731198.968	0+60
5	257915.685	731218.719	0+80
6	257908.628	731237.395	1+00
7	257900.196	731255.531	1+20
8	257891.763	731273.666	1+40
9	257883.331	731291.802	1+60
10	257875.314	731310.116	1+80
11	257870.080	731329.395	2+00
12	257868.116	731349.286	2+20
13	257869.479	731369.205	2+40
14	257874.128	731388.633	2+60
15	257881.435	731407.246	2+80
16	257888.975	731425.770	3+00
17	257895.639	731444.623	3+20
18	257901.114	731463.856	3+40
19	257905.376	731483.393	3+60
20	257908.409	731503.159	3+80
21	257910.203	731523.075	4+00
22	257910.894	731543.081	4+20
23	257911.418	731563.035	4+40
24	257911.943	731583.068	4+60
25	257912.467	731603.061	4+80
26	257912.259	731623.035	5+00
27	257910.455	731642.948	5+20
28	257907.105	731662.661	5+40
29	257904.485	731682.478	5+60
30	257904.077	731702.438	5+80
31	257905.812	731722.381	6+00
32	257907.762	731742.284	6+20
33	257908.619	731762.252	6+40
34	257908.365	731782.289	6+60
35	257906.997	731802.282	6+80
36	257904.535	731822.054	7+00
37	257900.968	731841.731	7+20
38	257896.315	731861.179	7+40
39	257890.588	731880.339	7+60
40	257883.956	731899.207	7+80
41	257877.211	731918.035	8+00
42	257870.466	731936.864	8+20

Nr. p. k.	Koordinātas		Piezīme
	X	Y	
43	257863.722	731955.692	8+40
44	257856.977	731974.520	8+60
45	257850.232	731993.349	8+80
46	257843.487	732012.177	9+00
47	257836.742	732031.005	9+20
48	257829.997	732049.834	9+40
49	257823.252	732068.662	9+60
50	257816.507	732087.490	9+80
51	257809.762	732106.319	10+00
52	257803.017	732125.147	10+20
53	257796.287	732143.981	10+40
54	257789.618	732162.836	10+60
55	257782.957	732181.694	10+80
56	257776.297	732200.552	11+00
57	257769.636	732219.411	11+20
58	257763.245	732238.361	11+40
59	257757.320	732257.462	11+60
60	257750.308	732276.188	11+80
61	257742.027	732294.390	12+00
62	257733.410	732312.439	12+20
63	257724.793	732330.487	12+40
64	257716.176	732348.535	12+60
65	257707.559	732366.584	12+80
66	257699.096	732384.309	13+00
67	257690.324	732402.681	13+20
68	257681.707	732420.729	13+40
69	257673.138	732438.800	13+60
70	257666.247	732457.559	13+80
71	257661.910	732477.068	14+00
72	257660.205	732496.967	14+20
73	257661.172	732517.029	14+40
74	257664.719	732536.417	14+60
75	257670.552	732555.742	14+80
76	257676.586	732574.810	15+00
77	257682.620	732593.878	15+20
78	257688.653	732612.946	15+40
79	257694.687	732632.014	15+60
80	257700.721	732651.082	15+80
81	257706.754	732670.151	16+00
82	257713.008	732689.147	16+20
83	257719.879	732707.929	16+40
84	257726.822	732726.685	16+60
85	257733.765	732745.441	16+80
86	257740.709	732764.197	17+00
87	257747.652	732782.954	17+20
88	257754.595	732801.710	17+40
89	257761.538	732820.466	17+60

Nr. p. k.	Koordinātas		Piezīme
	X	Y	
90	257768.482	732839.222	17+80
91	257775.406	732857.985	18+00
92	257782.326	732876.750	18+20
93	257789.341	732895.774	18+40
94	257796.165	732914.279	18+60
95	257803.214	732932.994	18+80
96	257811.952	732950.972	19+00
97	257822.740	732967.799	19+20
98	257835.429	732983.244	19+40
99	257849.842	732997.093	19+60
100	257865.782	733009.154	19+80
101	257883.027	733019.261	20+00
102	257901.339	733027.274	20+20
103	257920.099	733034.206	20+40
104	257938.886	733041.064	20+60
105	257958.157	733046.374	20+80
106	257977.899	733049.514	21+00
107	257997.860	733050.446	21+20
108	258017.815	733049.158	21+40
109	258037.497	733045.666	21+60
110	258056.671	733040.013	21+80
111	258075.519	733033.323	22+00
112	258094.367	733026.633	22+20
113	258113.215	733019.943	22+40
114	258132.063	733013.253	22+60
115	258150.910	733006.562	22+80
116	258169.758	732999.872	23+00
117	257947.444	731147.991	TS
118	257941.190	731157.406	RLS
119	257937.461	731163.020	V1
120	257932.656	731167.745	RLB
121	257930.733	731169.636	RLS
122	257920.015	731180.177	V2
123	257918.892	731195.169	RLB
124	257918.319	731202.834	RLS
125	257917.094	731219.189	V3
126	257910.179	731234.060	RLB
127	257879.290	731300.492	RLS
128	257857.167	731348.071	V4
129	257877.076	731396.618	RLB
130	257886.821	731420.380	RLS
131	257909.102	731474.709	V5
132	257910.641	731533.410	RLB
133	257912.489	731603.904	RLS
134	257913.211	731631.439	V6
135	257907.921	731658.470	RLB
136	257907.318	731661.556	RLS

Nr. p. k.	Koordinātas		Piezīme
	X	Y	
137	257901.917	731689.155	V7
138	257905.191	731717.086	RLB
139	257906.212	731725.788	RLS
140	257916.043	731809.639	V8
141	257887.571	731889.118	RLB
142	257800.549	732132.037	RLS
143	257796.377	732143.730	V9
144	257793.062	732153.085	RLB
145	257768.601	732222.340	RLS
146	257764.590	732233.695	V10
147	257761.131	732245.231	RLB
148	257759.963	732249.124	RLS
149	257753.755	732269.828	V11
150	257744.442	732289.333	RLB
151	257674.816	732435.163	RLS
152	257649.305	732488.594	V12
153	257667.167	732545.044	RLB
154	257708.193	732674.698	RLS
155	257711.821	732686.162	V13
156	257715.995	732697.439	RLB
157	257768.668	732839.725	RLS
158	257769.752	732842.655	V14
159	257770.833	732845.586	RLB
160	257800.714	732926.613	RLS
161	257827.816	733000.106	V15
162	257901.292	733027.256	RLB
163	257933.873	733039.295	RLS
164	257995.030	733061.893	V16
165	258056.922	733039.924	RLB
166	258169.758	732999.872	TB

TS - trases sākums

RLS - riņķa līnijas sākums

RLB - riņķa līnijas beigas

V1 - virsotne

TB - trases beigas

Autoceļš Pilda - Borovaja (Pd-3), Pildas pagasts, Ludzas novads

Caurteku saraksts

Nr. p. k.	Piketāža	Ietece augstums, m	Iztece augstums, m	Caurtekas garums, m	Kritums, %	Diametrs, m	Piezīmes
1	4+66,15	165,13	165,05	16,00	0,5%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-4
2	5+54,60	165,25	165,19	12,00	0,5%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-6
3	5+83,72	164,21	163,53	12,00	5,7%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-8
4	6+09,33	162,72	162,40	12,00	2,7%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-9
5	7+45,29	158,83	158,75	11,00	0,7%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-11
6	8+82,88	156,63	156,50	11,00	1,2%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-12
7	10+23,11	154,97	154,83	12,00	1,2%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-14
8	11+47,19	153,02	152,56	16,00	2,9%	1,00	
9	12+49,05	154,12	154,02	9,00	1,1%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-20
10	14+21,41	151,72	151,66	12,00	0,5%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-23
11	17+31,75	151,88	151,68	10,00	2,0%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-24
12	17+70,20	152,78	152,56	11,00	2,0%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-25
13	18+45,50	153,93	153,83	9,00	1,1%	0,50	
14	20+47,62	153,49	153,13	11,00	3,3%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-28
15	20+54,42	153,31	152,95	11,00	3,3%	0,50	Caurteka nobrauktuvē N-29

Autoceļš Pilda - Borovaja (Pd-3), Pildas pagasts, Ludzas novads
Grāvju rakšanas saraksts

<i>Piketaža</i>	<i>Zemes virsas atzīme, m (BS)</i>	<i>Nogāžu slīpuma koeficients</i>	<i>Dibena platums, m</i>	<i>Dibena atzīme, m</i>	<i>Dziļums, m</i>	<i>Virsas platums, m</i>	<i>Šķēsgriezuma laukums, m²</i>	<i>Vidējais šķēsgriezuma laukums, m²</i>	<i>Attālums starp piketiēm, m</i>	<i>Izrokamā kubatūra, m³</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Labais grāvis										
18+45	154,54	0,67	0,30	153,54	1,00	3,30	1,80			
18+80	155,29	0,67	0,30	154,24	1,05	3,45	1,97	1,88	35	73
19+30	156,67	0,67	0,30	155,48	1,19	3,87	2,48	2,22	50	123
19+65	156,97	0,67	0,30	156,25	0,72	2,46	0,99	1,74	35	67
20+10	156,02	0,67	0,30	154,77	1,25	4,05	2,72	1,86	45	92
20+50	154,60	0,67	0,30	153,46	1,14	3,72	2,29	2,51	30	83
Labais grāvis kopā										438
Kreisais grāvis										
3+65	166,98	0,67	0,30	165,98	1,00	3,30	1,80			
4+15	166,05	0,67	0,30	164,90	1,15	3,75	2,33	2,06	50	114
4+60	166,08	0,67	0,30	165,06	1,02	3,36	1,87	2,10	45	104
5+10	166,32	0,67	0,30	165,32	1,00	3,30	1,80	1,83	50	101
5+85	165,40	0,67	0,30	164,12	1,28	4,14	2,84			
6+10	163,72	0,67	0,30	162,72	1,00	3,30	1,80	2,32	25	64
7+40	159,87	0,67	0,30	158,87	1,00	3,30	1,80			
7+90	159,39	0,67	0,30	158,43	0,96	3,18	1,67	1,74	50	96
8+40	158,25	0,67	0,30	157,25	1,00	3,30	1,80	1,74	50	96
8+60	157,84	0,67	0,30	156,77	1,07	3,51	2,04	1,92	20	43
9+10	157,19	0,67	0,30	156,20	0,99	3,27	1,77	1,90	50	105
9+60	156,60	0,67	0,30	155,62	0,98	3,24	1,73	1,75	50	97
10+10	156,01	0,67	0,30	155,05	0,96	3,18	1,67	1,70	50	94
10+40	155,70	0,67	0,30	154,70	1,00	3,30	1,80	1,74	30	58
11+60	154,59	0,67	0,30	153,50	1,09	3,57	2,11			
11+85	154,51	0,67	0,30	153,38	1,13	3,69	2,25	2,18	25	60
12+30	154,82	0,67	0,30	153,82	1,00	3,30	1,80	2,03	45	101
12+70	155,25	0,67	0,30	154,25	1,00	3,30	1,80	1,80	40	80
13+00	155,38	0,67	0,30	154,58	0,80	2,70	1,20	1,50	30	50
13+50	154,40	0,67	0,30	153,40	1,00	3,30	1,80	1,50	50	83
14+00	153,22	0,67	0,30	152,22	1,00	3,30	1,80	1,80	50	99
14+20	152,76	0,67	0,30	151,76	1,00	3,30	1,80	1,80	20	40
14+70	152,49	0,67	0,30	151,48	1,01	3,33	1,83	1,82	50	100
15+20	152,22	0,67	0,30	151,23	0,99	3,27	1,77	1,80	50	100
15+60	150,81	0,67	0,30	149,81	1,00	3,30	1,80	1,78	40	79

16+90	151,29	0,67	0,30	150,30	0,99	3,27	1,77			
17+15	152,32	0,67	0,30	151,36	0,96	3,18	1,67	1,72	25	48
17+50	153,21	0,67	0,30	152,18	1,03	3,39	1,90	1,79	35	69
18+00	154,23	0,67	0,30	153,16	1,07	3,51	2,04	1,97	50	109
18+20	154,54	0,67	0,30	153,54	1,00	3,30	1,80	1,92	20	43
18+50	154,89	0,67	0,30	153,89	1,00	3,30	1,80	1,80	30	60
18+80	155,29	0,67	0,30	154,24	1,05	3,45	1,97	1,88	30	63
19+30	156,67	0,67	0,30	155,48	1,19	3,87	2,48	2,22	50	123
19+60	156,98	0,67	0,30	156,25	0,73	2,49	1,02	1,75	30	58
20+10	156,02	0,67	0,30	154,77	1,25	4,05	2,72	1,87	50	103
20+60	154,25	0,67	0,30	153,14	1,11	3,63	2,18	2,45	50	135
21+10	152,54	0,67	0,30	151,50	1,04	3,42	1,93	2,06	50	114
21+60	151,80	0,67	0,30	150,81	0,99	3,27	1,77	1,85	50	102
21+85	151,77	0,67	0,30	150,60	1,17	3,81	2,40	2,09	25	58
22+40	152,86	0,67	0,30	151,83	1,03	3,39	1,90	2,15	55	131
22+70	153,80	0,67	0,30	152,80	1,00	3,30	1,80	1,85	30	62
23+00	157,78	0,67	0,30	156,78	1,00	3,30	1,80	1,80	30	60
Kreissais grāvis kopā										3102
Grāvju rakšana kopā										3540

Piezīmes:

1. Visi materiālu apjomi doti sablīvētā veidā