

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA "Lattelecom" tehniskā priekšlikuma Nr. 37.8-10/57/0029 no 06.02.2015
2. Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:
 - Būvniecības likumu;
 - MK noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
 - MK 281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana"
 - MK 30.09.2014 noteikumiem nr. 574 (LBN008-14) "Inženiertīklu izvietojums".
 - MK noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība";
 - MK 328 (LBN 262-15) "Elektronisko sakaru tīkli"
3. Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms:
 - Demontēt esošās azbestcimenta caurules starp kabeļu akām KA 193 - KA 194 un KA 192 – KA 191, esošos kabeļus aizsargāt ar šķeltā tipa caurulēm un ieguldīt 2 PVC caurules, d.100mm – saskaņā ar rasējumiem EST-02,
 - Paplašināt esošo kabeļu kanalizāciju ar 2 caurulēm, d.100mm starp kabeļu akām KA 193 – KA 192, KA 187 – KA 188, KA 188 – KA 189, KA 189 – KA 190) – saskaņā ar rasējumiem
 - Aizsargāt ar šķeltā tipa cauruli esošo Lattelecom sakaru kabeli 5722XD0276 gruntī un blakus ieguldīt jaunu PVC cauruli d.100mm – saskaņā ar rasējumiem
 - Nomainīt esošo kabeļu aku vākus (KA 193, KA 192, KA 191, KA 188, KA 198,KA 190)-saskaņā ar rasējumiem
 - Regulēt kabeļu aku vākus seguma līmeni – saskaņā ar rasējumiem
 - Trases garums – 318.0 m, caurules ieguldīšanas dziļums – 0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām – saskaņā ar rasējumiem
 - Ja, veicot zemes darbus, tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, jāpārtrauc darbi, jānodrošina kabeļa saglabāšana un jāizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvji.

Darba aizsardzība

1. Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus.