2. TIPS
ŠĶĒRSGRIEZUMS 2-2
PK 1+05.00
(POSMĀ NO PK 0+90.00 LĪDZ PK 1+10.00)



3. TIPS
ŠĶĒRSGRIEZUMS 3-3
PK 1+44.00
(POSMĀ NO PK 1+10.00 LĪDZ PK 1+55.00)



APZĪMĒJUMI:

Betona apmale 100.30.15 uz betona C16/20 pamata

Betona apmale 100.20.08 uz betona C16/20 pamata

Projektētās virsmas kritumi

Projektētās atzīmes (iekavās - absolūtās augstuma atzīmes)

Betona apmale 100.22.15 uz betona C16/20 pamata

Braukšanas virzieni joslās

Esošā zemes virsmas līnija

PIEZĪMES
1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
2. Uzbēruma būvei jāizmanto minerālās, drenejošās gruntis.
3. Lielākais pieļaujamais organisko piejaukumu daudzums uzbērumā - 2% no masas.
4. Būvdarbu izpildes laikā ievērot visu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
5. Zemes klātnes un ielas segas konstrukcijas grieztuma dots konkrētā ielas trases piketā.
6. Visi izbūves materiāli tiek sabļvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficientu.
7. Nogāzes nostiprināt ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālāju.
8. Būvniecības darbus šeišā inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
9. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo komunikāciju iebūves dziļumus.
10. Materiālu prasības atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014".
11. Projektēto inženierkomunikāciju novietojums un augstums ir parādīts shematiski. Detalizētu inženierkomunikāciju aprakstu skatīt attiecīgajā būvprojekta daļā.

VERTEX PROJEKTI	SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtiņmuiža", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv			PASŪTĪTĀJS: LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA	PROJ. NR.: TP-025-2013
					PASŪT. NR.: TP-025-2013
					STADIJA: TP
PROJ. VADĪTĀJS	O.KDEMECS		08.2013	OBJEKTS: Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai Ludzā, Ludzas novadā	MARKA: GT
PROJEKTĒJA	L.ANDERSONE		08.2013		SĒJUMA NR.: 1
PROJEKTĒJA	J.VASARAUDZIS		08.2013	RASĒJUMS: Ielas segas un zemes klātnes konstrukcija (Šķērsgriezums 2-2 un šķērsgriezums 3-3)	MĒROGS: 1:50
PĀRBAUDĪJA	A.MELECIS		08.2013		LAPAS NR.: GT-5-2