






2. STĀVA PLĀNS  
M 1:100

2. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m²
201	Gaitenis	49.10
202	Kāpņu telpa Nr.1	5.66
203	Viesnīcas numuriņ	17.20
204	Priekttelpa	7.72
204.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
204.2	Viesnīcas numuriņ	11.25
205	Priekttelpa	7.32
205.1	Viesnīcas numuriņ	9.10
205.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
206	Priekttelpa	7.30
206.1	Viesnīcas numuriņ	12.01
206.2	Viesnīcas numuriņ	9.05
207	Priekttelpa	7.40
207.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
207.2	Viesnīcas numuriņ	10.23
208	Virtuve	13.98
209	Priekttelpa	7.31
209.1	Viesnīcas numuriņ	9.07
209.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
210	WC	9.91
210.1	Duas telpa	4.40
211	WC	9.33
211.1	Duas telpa	4.85
212	Priekttelpa	8.12
212.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
212.2	Viesnīcas numuriņ	12.00
213	Kāpņu telpa Nr.2	5.66
KOPA		297.99

APZĪMĒJUMI:	
	Projektējamais sadzīves ūdensvads
	Projektējamais karstā ūdens padeves vads
	Ūdens mērītājs
	Lodveida ventilis
	Vienvirziena vārsts
	Sienā montējama ventīļu apkalpošanas lūka
VM	Vēlās mazgājamā mašīna
 ST.U1-1 Ø25x2.5	Projektējamais sadzīves ūdensvada stāvvads, tā numurs un diametrs
U1 Ø25x2.5	Projektējamās ūdensapgādes caurules ārējais diametrs un sienas biezums
RM	Roku mazgātne
D	Dua
K	Klozetpods
LK	Laišīšanas krāns
TM	Trauku mazgātne
iRM	Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem
iK	Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem
U	Urīnāls
Si	Saimniecības izlietne
V	Vanna
iD	Duša cilvēkiem ar kustību traucējumiem


Piezīmes:

1. Plānus skatīt kopā ar izometriskajām shēmām .
2. Stāvvadiem ierīkot izlaides krānus.
3. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
4. UK sadaļas rasējumus skatīt kopā ar -AR; -BK; -AVK; -EL daļu rasējumiem.
5. Par 70,00 atzīmi 1.stāvā pēc AR sadaļas pieņemta +148,58m un +148,19m (las).
6. Aukstā ūdensvada caurules un stāvvadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
7. Karstā ūdensvada caurules izolēt ar siltumizolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
8. Armatūrai nodrošināt piekļuvi.
9. Visas sadzīves ūdensapgādes caurules paredzēts montēt no plastmasas / daudzslāņu cauruvadiem.
10. Ūdensapgādes cauruļu pieslēgumu diametri sanitāri tehniskām ierīcēm:  
- Ø16x2,0 - roku un trauku mazgātnēm, klozetpodiem, saimniecības izlietnēm;  
- Ø20x2,25 - dušām, vannām, laistīšanas krāniem.

3. STĀVA PLĀNS  
M 1:100

3. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m²
301	Gaitenis	49.10
302	Kāpņu telpa Nr.1	5.66
303	Viesnīcas numuriņ	17.20
304	Priekttelpa	7.72
304.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
304.2	Viesnīcas numuriņ	11.25
305	Priekttelpa	7.32
305.1	Viesnīcas numuriņ	9.10
305.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
306	Priekttelpa	7.30
306.1	Viesnīcas numuriņ	12.01
306.2	Viesnīcas numuriņ	9.05
307	Priekttelpa	7.40
307.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
307.2	Viesnīcas numuriņ	10.23
308	Virtuve	13.98
309	Priekttelpa	7.31
309.1	Viesnīcas numuriņ	9.07
309.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
310	WC	9.91
310.1	Duas telpa	4.40
311	WC	9.33
311.1	Duas telpa	4.85
312	Priekttelpa	8.12
312.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
312.2	Viesnīcas numuriņ	12.00
313	Kāpņu telpa Nr.2	5.66
KOPA		297.99

Projekts			
INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A			
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)		
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701		
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	 Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv		
Datums/Paraksts			
Rasējums	2. UN 3. STĀVA PLĀNS AR U1;T3 TĪKLIEM		
Pasūtījuma Nr.: 16-36/678	Daļa: ŪK	Lapas Nr.: ŪK - 03	M 1:100
ŪK daļas vad.:	I. Timofejevs		
Izstrādāja:	I. Timofejevs		
Faila Nr.:	Datums: 13.10.2016		