APZĪMĒJUMI:

	Projektējamā sadzīves kanalizācija virs grīdas
	Projektējamā sadzīves kanalizācija zem griestiem
	Projektējamā sadzīves kanalizācija grīdas konstrukcijā
	Projektējamais sadzīves ūdensvads
	Projektējamais karstā ūdens padeves vads
St.U1-1 Ø25x2.5	Projektējamais sadzīves ūdensvada stāvvads, tā numurs un diametrs
	Ūdens mērītājs
	Traps
T R	Revīzija / noslēgtapa ar apkalpoanas lūku
VM	Veļas mazgājamā mašīna
St.K1-1 Ø110	Projektējamais sadzīves kanalizācijas stāvvads
St.VK1-1 Ø110 (Ø110 grīdas);	Projektējamais sadzīves kanalizācijas ventilācijas stāvvads
	Projektējamā cauruļvada ārējais diametrs, krituma un posma garums
i=0,02;L=5,6m	Dušas
K	Klozetpods
TM	Trauku mazgātne
RM	Roku mazgātne
iRM	Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem
iK	Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem
U	Urināls
Si	Saimniecības izlietne
U1 Ø25x2.5	Projektējamās ūdensapgādes caurules ārējais diametrs un sieniņas biezums
	Lodveida ventilis
	Vienvirziena vārsts
LK	Laistīšanas krāns
AL	Sienā montējama ventiļu apkalpošanas lūka
V	Vanna
iD	Duša cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Izmantoto dokumentu saraksts

1. LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".
2. LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves".
3. LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".
4. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

Rasējumu saraksts	
ŪK-01	Būvprojekta ŪK sadaļas vispārīgie rādītāji
ŪK-02	1. stāva plāns ar U1;T3 tīkliem
ŪK-03	2. un 3. stāva plāns ar U1;T3 tīkliem
ŪK-04	1. stāva plāns ar K1 tīkliem
ŪK-05	2. un 3. stāva plāns ar K1 tīkliem
ŪK-06	U1;T3 tīklu izometriskā shēma
ŪK-07	K1 tīklu izometriskā shēma

Galvenie rādītāji

Sistēmas apzīmējums	Nepiec.sp. ievadā (m ūd.st)	Aprēķinātais patēriņ			Piezīmes
		m3/dn	m3/h	l/s	
"Ū1" ūdensapgāde	15.00	11,82	1,90	1,10	
"T3" karstā ūdens apgāde		6,63	1,17	0,72	
"K1" sadzīves kanalizācija		11,82	1,90	2,70	

Vispārīgie norādijumi:

1. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvprojekts.
2. Augstuma atzīme 0.00 = +148,58m un +148,19m las, Latvijas normālo augstumu sistēmā.
3. Pie jebkurām celtniecības gaitā konstatētām nesaistēm projekta dokumentācijā, pieaicināt būvprojekta vadītāju jautājuma saskaņošanai.
4. Projektējamo tīklu izbūvei izmantot Latvijā tirdzniecībā esošos sertificētos cauruļvadus un veidgabalus.
5. Būvobjektā ievērot visus drošības pasākumus un izlikt nepieciešamās brīdinājumu un teritoriju norobežošanas zīmes.
6. Ūdens spiediens tiek nodrošināts no esošā ūdensvada tīklā esošā spiediena 2,0 atm.
7. Cauruļvadi montējami ievērojot LBN noteiktos minimālos slīpumus un savienojumu nosacījumus.
8. Vietās, kur cauruļvadi šķērso starpstāvu pārsegumus, lietot ugunsdrošās manžetes.
9. Pirms katras ūdens patēriņa iekārtas paredzēt noslēgventīli, iekārtas atslēgšanai no sistēmas.
10. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem LBN 222-15, 223-15 , 221-15, inženiertopogrāfisko plānu ar apakšzemes komunikācijām un AR sadaļas rasējumiem.
11. Cauruļvadu stiprinājumus pie sienām, šahtās un griestiem paredzēt saskaņā ar ražotāju sniegtajām montāžas instrukcijām.
12. Projektā dotos materiālus iespējams mainīt pret līdzvērtīgiem vai labākiem, kvalitātes, tehnisko rādītāju ziņā materiāliem.
13. Tīklu izbūvi uzsākt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepiecieamās sadaļas atbilstoi būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs — Vita Polkovņikova (vārds, uzvārds)
10-0355 (sertifikāta nr.)
13.10.2016 (datums) — (paraksts)

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta ŪK daļas vadītājs — Ingars Timofejevs (vārds, uzvārds)
3-00995 (sertifikāta nr.)
13.10.2016 (datums) — (paraksts)

Projekts

INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU

LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A

Stadija: BŪVPROJEKTS (BP)

Pasūtītājs: **Ludzas novada pašvaldība**
Reģ. Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Būvprojekta vadītajs
Projekta autors

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums: BŪVPROJEKTA ŪK SADAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūtījuma Nr.: 16-36/678	Daļa: ŪK	Lapas Nr.: ŪK - 01	M 1:100
Būvpr. vad.:	V. Polkovņikova		
ŪK daļas vad.:	I. Timofejevs		
Izstrādāja:	I. Timofejevs		
Faila Nr.:		Datums: 13.10.2016	

A3