

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS ŪK SADAĻAI

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Ūdens ievada mezgls				
1	Adapteris ārējā ūdensvada caurule PE ø50 / plastmasas daudzslāņu caurule ø50	gb.	1	
2	Adapteris PE / cinkotais tērauds DN40	gb.	2	
3	Cinkotā tērauda pāreja DN40x20	gb.	2	
4	Mehāniskais ūdens mēritājs Zenner MNK DN20 ar saskrūvēm	kpl.	1	
5	Lodveida ventilis DN20	gb.	2	
6	Cinkotā tērauda trejgabals DN20/15	gb.	1	
7	Izlaides krāns DN15	gb.	1	
8	Manometrs	kpl.	1	
9	Cinkotā tērauda caurule DN20 (ø26,8x2,6)	m	1	
10	Mehāniskais filtrs Honeywell F76S DN15	kpl.	1	
11	Lodveida ventilis DN40	gb.	3	
12	Palīgmateriāli montāžai	kpl.	1*	
Ūdensapgāde – U1; T3				
1	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø50x4,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātzīdēšanu 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	50	
2	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø40x4,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātzīdēšanu 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	6	
3	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø32x3,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātzīdēšanu 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	25	
4	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø32x3,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju 30 mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	10	
5	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātzīdēšanu 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	60	
6	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	10	
7	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	50	
8	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātzīdēšanu 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	60	
9	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	5	
10	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	10	
11	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	15	
12	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātzīdēšanu 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	30	
13	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	3	
14	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	20	
15	Plastmasas daudzslāņu kompozītaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā	m	35	
16	Sienā montējama apkalpošanas lūka ar durvīm 200x200mm	gb.	2	

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS ŪK SADAĻAI

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
17	Sienā montējama apkalpošanas lūka ar durvīm 200x300mm	gb.	4	
18	Griestos montējama apkalpošanas lūka ar vāku 300x300mm	gb.	3	
19	Āra lūka 330x330 ar slēdzeni	gb.	3	
20	Neaizsalstošs laistīšanas krāns DN15 Oras (vai ekvivalents) ar šļūteni 25m	kpl.	3	
21	Vertikāli uzstādāms boileris Ariston 200V Ther Mo 11083 –vai ekvivalents (V=200l; N=2,2 kW)	kpl.	3	
22	Zem izlietnes uzstādāms boileris Ferroli Bravo-10U – vai ekvivalents (V=15l; N=1,5 kW)	kpl.	2	
23	Zem izlietnes uzstādāms boileris Ferroli NOVO-5S – vai ekvivalents (V=5l; N=1,5 kW)	kpl.	4	
24	Izlaides krāns DN40 ar saskrūvi	gb.	1	
25	Izlaides krāns DN32 ar saskrūvi	gb.	1	
26	Izlaides krāns DN15 ar saskrūvi	gb.	3	
27	Vienvirziena vārsts DN15 ar saskrūvi	gb.	6	
28	Vienvirziena vārsts DN20 ar saskrūvi	gb.	3	
29	Lodveida ventilis DN40 ar saskrūvi	gb.	2	
30	Lodveida ventilis DN32 ar saskrūvi	gb.	1	
31	Lodveida ventilis DN25 ar saskrūvi	gb.	3	
32	Lodveida ventilis DN20 ar saskrūvi	gb.	17	
33	Lodveida ventilis DN15 ar saskrūvi	gb.	13	
34	Lodveida ventilis DN15 ar saskrūvi	gb.	92	ierīcēm
35	Ugunsdrošās putas vai lenta	kpl.	1*	
36	Kompensācijas elements	kpl.	1*	
37	Palīgmateriāli montāžai	kpl.	1*	
Sadzīves pašteses kanalizācija – K1				
1	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø50x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas vai sienas konstrukcijā	m	30	Izvadi ierīcēm
2	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø50x3,0 (piemēram WAVIN), ar veidgabaliem un stiprinājumiem un AF/Armaceļ pretkondensātilolāciju 9mm; tās montāža zem pārseguma vai šahtā	m	20	
3	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø50x3,0 (piemēram WAVIN), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža grīdas konstrukcijā	m	20	
4	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,05m, (ietverot noblīvēšanu) caurules PVC-U Ø50 montāžai grīdas konstrukcijā	m	20	
5	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø75x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas vai sienas konstrukcijā	m	5	Izvadi ierīcēm
6	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø75x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem un AF/Armaceļ pretkondensātilolāciju 9mm; tās montāža zem pārseguma vai šahtā	m	15	
7	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø75x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža grīdas konstrukcijā	m	10	
8	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,05m, (ietverot noblīvēšanu) caurules PVC-U Ø75 montāžai grīdas konstrukcijā	m	10	
9	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem un AF/Armaceļ pretkondensātilolāciju 9mm; tās montāža zem pārseguma vai šahtā	m	25	Stāvvadi
10	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas vai sienas konstrukcijā	m	25	Izvadi ierīcēm
11	PVC-U OPTIMA pašteses kanalizācijas caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ieguldes klase SN8; tās montāža grīdas konstrukcijā	m	65	
12	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,05m, (ietverot noblīvēšanu) caurules Ø110 montāžai grīdas konstrukcijā	m	65	
13	Ventilācijas izvads (juntņš) caurulei PVC-U Ø110, piemēram WAVIN vai ekvivalents	gb	3	
14	Ventilācijas izvads (juntņš) caurulei PVC-U Ø50, piemēram WAVIN vai ekvivalents	gb	1	
15	Vakuumpvārsts Ø50, piemēram WAVIN vai ekvivalents	gb	2	
16	PVC pāreja Ø50x75, piemēram WAVIN vai ekvivalents	gb	1	
17	Ugunsdrošības manžete caurulei Ø110	gb	7	
18	Ugunsdrošības manžete caurulei Ø75	gb	10	
19	Ugunsdrošības manžete caurulei Ø50	gb	5	
20	PVC revīzija Ø50	gb	2	Uz stāvvada
21	PVC revīzija Ø110	gb	6	Uz stāvvada
22	Sienas apkalpošanas lūka ar durvīm 200x200mm revīzijai	kpl.	8	
23	PVC remontuzmava Ø110 savienošanai ar esošo cauruļvadu	gb	3	
24	PVC noslēgtapa Ø110 (skrūvējama)	gb	5	sienā
25	Sienas apkalpošanas lūka ar durvīm 200x200mm noslēgtapai	kpl.	5	

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS ŪK SADAĻAI

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
26	PVC noslēgtapa Ø110 (skrūvējama)	gb	8	grīdā
27	Grīdas revīzijas lūka ar vāku 200x200mm, piemēram ACO NORDIC vai ekvivalents,	kpl.	8	
28	PVC gala noslēgs Ø110 esošā cauruļvada noslēgšanai	gb	1	
29	Traps ar vertikālu izvadu Ø110, ar hidroslēgu, grūžu uztvērēju, piemēram ACO EGT50 Art. Nr. 97211	kpl.	1	
Santehnikas ierīces				
1	Trauku izlietne			
	<i>Izlietne TRITON 500x580, Bļodas izmērs Ø 340x410x170, minimālais korpasa izmērs 40 cm, Biezums 0,60 mm, noplūde Ø 90, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	4	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Sifons 11/2x90 ar pārplūdi un veļasmašīnas pieslēgumu, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	4	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Vitra Viva/Punto virtuves maisītājs, Keramiskais kartridžs 35 mm, kustīgs JC-snīpis 237 mm, mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8, stiprinājumu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	4	SIA "Vitra" vai ekvivalents
2	Klozetpods kpl.ektā ar skalojamo kasti un vāku			
	<i>Vitra Form 300 wc pods ar duraplasta vāku, metāla enģēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	11	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Tualetes papīra turētājs, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	11	SIA "Vitra" vai ekvivalents
3	Klozetpods ar roku balstiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, komplektā ar skalojamo kasti un vāku			
	<i>Wc invalīdu pods «Vitra S20» universāls izvads, Ūdens pievads no apakšas, hromēta poga ar ekonomisko funkciju «2,5/4 litri», komplektā Duroplast vāks ar metāla stiprinājumiem, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	2	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Invalīdu rokturis atmetams ar tualetes papīra turētāju, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	2	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Invalīdu rokturis 60cm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	2	SIA "Vitra" vai ekvivalents
4	Urināls ar sifonu			
	<i>Vitra Arkitekt urināls, Ūdens pievads no augšas, horizontālā izplūde, Stiprinājumu komplekts, sifons, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	4	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Krāns pīsuāram (nospiežams), piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	4	SIA "Vitra" vai ekvivalents
5	Dušas kabīne			
	<i>Aqualine duškabīne 900 x 900 x 1950 Komplektā ietilpst: dušas sienas ar augsto paliktni, 4 regulējamās kājas, noņemams priekšējais panelis, sifons, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	10	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Vannas/dušas maisītājs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridžs 35 mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām rozetēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	10	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Dušas komplekts Lux - Regulējams sienas kronšteins, dušas galva 3-funkciju anticalc, 150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, komplektā stiprinājumi, blistera iepakojumā, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	10	SIA "Vitra" vai ekvivalents
6	Dušas kabīne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām			
	<i>Duškabīne pusapaļa 900 x 900 x 1900 stikla biezums 4mm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Dušas paliktnis pusapaļš 900 x 900 x 150 komplektā sifons, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Vitra Viva/Punto vannas/dušas maisītājs invalīdu - Keramiskais kartridžs 35 mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām rozetēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Dušas komplekts Lux - Regulējams sienas kronšteins, dušas galva 3-funkciju anticalc, 150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, komplektā stiprinājumi, blistera iepakojumā, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Invalīdu soliņš nolokāms dušai matēts nerūsējošais tērauds, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
7	Roku mazgātne ar sifonu			
	<i>Vitra S20 izlietne 55cm ar stiprinājumu komplektu, Bez kājas, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	16	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes maisītājs - Keramiskais kartridžs 35 mm, mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8, stiprinājumu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	16	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Sanit (Vācija) pudeļsifons 1 1/4" x 32, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	16	SIA "Vitra" vai ekvivalents
8	Roku mazgātne ar sifonu, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām			

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS ŪK SADAĻAI

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	<i>Vitra S20 invalīdu izlietne 65 cm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	2	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes maisītājs (invalīdu), piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	2	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Sanit (Vācija) invalīdu izlietnes sifons 1 1/4" x 32, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	2	SIA "Vitra" vai ekvivalents
9	Apkopējas (saimniecības) izlietne ar sifonu			
	<i>ABU sanitar triecienizturīga polipropilēna saimniecības izlietne komplektā ar stiprinājumiem un sifonu, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Restu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Virtuves maisītājs izvelkams Start 21 VT - keramiskais kartridžs 40 mm, dušas pievads 150 cm, dušas galva, cietie pievadi M10x35 cm(pāris), stiprinājumu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
10	Vanna			
	<i>Akrila vanna Vitra Optima 1700 x 700 mm komplektā ar kāju komplektu, priekšējo (frontālo) paneli un sifonu ar trosi, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Vannas/dušas maisītājs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridžs 35 mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām rozetēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
	<i>Dušas komplekts Lux - Regulējams sienas kronšteins, dušas galva 3-funkciju anticalc, 150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, komplektā stiprinājumi, blistera iepakojumā, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents</i>	kpl.	1	SIA "Vitra" vai ekvivalents
11	Veļas mazgājamā mašīna,	kpl.	2	
12	Palīgmateriāli montāžai	kpl.	1*	

Piezīmes.

- Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu, projekta dokumentāciju un grafisko daļu.
- Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjoms jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.
- Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem.
- Specifikācijas tabulu skatīt kopā ar projekta risinājumiem.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskatī projekts un apjoms jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo materiālu ieguvu, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.
- Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.
- Ja iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā nav norādīta kāda konkrēta materiāla kvalitātes rādītāji, to kvalitātes un iestrādes prasības skatīt projekta dokumentācijā.

Izstādāja:

I.Timofejevs