

## 2. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA


Nr.	TELPA	m²
201	Gaitenis	49.10
202	Kāpņu telpa Nr.1	5.66
203	Viesnīcas numuriņ	17.20
204	Priekttelpa	7.72
204.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
204.2	Viesnīcas numuriņ	11.25
205	Priekttelpa	7.32
205.1	Viesnīcas numuriņ	9.10
205.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
206	Priekttelpa	7.30
206.1	Viesnīcas numuriņ	12.01
206.2	Viesnīcas numuriņ	9.05
207	Priekttelpa	7.40
207.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
207.2	Viesnīcas numuriņ	10.23
208	Virtuve	13.98
209	Priekttelpa	7.31
209.1	Viesnīcas numuriņ	9.07
209.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
210	WC	9.91
210.1	Duas telpa	4.40
211	WC	9.33
211.1	Duas telpa	4.85
212	Priekttelpa	8.12
212.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
212.2	Viesnīcas numuriņ	12.00
213	Kāpņu telpa Nr.2	5.66
KOPA		297.99

APZĪMĒJUMI:	
	Projektējamā sadzīves kanalizācija virs grīdas
	Projektējamā sadzīves kanalizācija zem griestiem
	Projektējamā sadzīves kanalizācija grīdas konstrukcijā
	Traps
	Revīzija / noslēgtapa ar apkalpošanas lūku
	Projektējama sadzīves kanalizācijas stāvvads
	Projektējama sadzīves kanalizācijas ventilācijas stāvvads (projektējamā caurļvada ārējais diametrs)
	Kritums un posma garums
	Duša
	Klozetpods
	Trauku mazgātne
	Roku mazgātne
	Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem
	Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem
	Urīnāls
	Saimniecības izlietne
	Veļas mazgājamā mašīna
	Vanna
	Duša cilvēkiem ar kustību traucējumiem

## Piezīmes:

- Plānus skatīt kopā ar izometriskajām shēmām.
- Ventilācijas stāvvadu galus izvietot 0,5m augstumā virs jumta.
- Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
- UK sadaļas rasējumus skatīt kopā ar -AR; -BK; -AVK; -EL daļu rasējumiem.
- Par 70,00 atzīmi 1.stāvā pēc AR sadaļas pieņemta +148,58m un +148,19m (las).
- Kanalizācijas stāvvadus un caurļvadus griestu zonā izolēt ar pretkondensātzīdlozāciju 9mm.
- Revīzijām uz stāvvadiem ierīkot sienā montējamas apkalpošanas lūkas 200x200mm.
- Revīzijām grīdā ierīkot grīdā montējamas apkalpošanas lūkas: caurulei Ø110 - 200x200mm.
- Kanalizācijas novadcaurules diametrs sanitārā tehniskajām ierīcēm:
  - roku mazgātnēm, saimniecības izlietnēm un trauku izlietnēm Ø50; izbūves slīpums i=0,03;
  - klozetpodiem - Ø110; izbūves slīpums i=0,02;
  - dušai, vannai - Ø75; izbūves slīpums i=0,02.

## 3. STĀVA PLĀNS M 1:100



## 3. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m²
301	Gaitenis	49.10
302	Kāpņu telpa Nr.1	5.66
303	Viesnīcas numuriņ	17.20
304	Priekttelpa	7.72
304.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
304.2	Viesnīcas numuriņ	11.25
305	Priekttelpa	7.32
305.1	Viesnīcas numuriņ	9.10
305.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
306	Priekttelpa	7.30
306.1	Viesnīcas numuriņ	12.01
306.2	Viesnīcas numuriņ	9.05
307	Priekttelpa	7.40
307.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
307.2	Viesnīcas numuriņ	10.23
308	Virtuve	13.98
309	Priekttelpa	7.31
309.1	Viesnīcas numuriņ	9.07
309.2	Viesnīcas numuriņ	12.01
310	WC	9.91
310.1	Duas telpa	4.40
311	WC	9.33
311.1	Duas telpa	4.85
312	Priekttelpa	8.12
312.1	Viesnīcas numuriņ	12.00
312.2	Viesnīcas numuriņ	12.00
313	Kāpņu telpa Nr.2	5.66
KOPA		297.99

Projekts	INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A					
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)					
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raipa iela 16, Ludza, LV-5701					
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	 Arhitektūras birojs SIA SESTAIŠS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tāl. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv					
Datums/Paraksts						
Rasējums	2. UN 3. STĀVA PLĀNS AR K1 TĪKLIEM					
Pasūtījuma Nr.:	16-36/678	Datums:	ŪK	Lapas Nr.:	ŪK - 05	M 1:100
ŪK daļas vad.:	I. Timofejevs					
Izstrādāja:	I. Timofejevs					
Faila Nr.:						Datums: 13.10.2016