

1. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m ²
101	Vējtveris	21.07
102	Elektrotīklu kabinets	7.67
103	Dispečera telpa	18.49
104	Kāpņu telpa Nr.1	16.66
105	Gaitenis	38.99
106	Noliktava	9.94
107	Gludinātava	11.60
108	Palīgtelpa	4.20
109	Mācību telpa	22.33
110	Atpūtas telpa	30.26
111	Gaitenis	9.27
112	Viesnīcas numuriņš	10.36
113	Viesnīcas numuriņš	10.72
114	Vējtveris	6.12
115	Kāpņu telpa Nr.2	16.66
116	WC	4.07
117	Gaitenis	5.93
118	Virtuve	7.34
119	Vannas istaba	6.47
120	Veļas mazgātava	3.00
121	Duas telpa	4.00
122	Medmāsu kabinets	14.01
123	Apkopes inventāra telpa	1.70
124	Vestibils ar gaiteni	16.66
125	WC	1.41
126	Vējtveris	1.96
127	Sterilizācijas telpa	5.85
128	Darba istaba	6.19
129	WC	1.86
130	Zobārsta kabinets	11.58
KOPA:		581.18








1. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m ²
101a	Mazā zāle	46.46
102a	Informācijas centrs	41.59
103a	Virtuve	5.71
104a	Atpūtas telpa	63.62
105a	WC	11.26
106a	Konferenču zāle	74.04
107a	Vējtveris	4.99
108a	Siltummezgls	7.14

Piezīmes:

- Plānus skatīt kopā ar izometriskajām shēmām.
- Stāvvadiem ierīkot izlaides krānus.
- Rasījumā doti principiālie detaļu risinājumi.
- UK sadalās rasējumus skatīt kopā ar -AR; -BK; -AVK; -EL daļu rasējumiem.
- Par ?0,00 atzīmi 1.stāvā pēc AR sadalās pieņemta +148,58m un +148,19m (las).
- Aukstā ūdensvada caurules un stāvvadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
- Karstā ūdensvada caurules izolēt ar siltumizolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
- Armaturai nodrošināt piekļu.
- Visas sadzīves ūdensapgādes caurules paredzēts montēt no plastmasas / daudzslāņu caurulvadiem.
- Ūdensapgādes cauruļu pieslēgumu diametri sanitāri tehniskām ierīcēm:

- Ø16x2,0 - roku un trauku mazgātēm, klozetpodiem, saimniecības izlietnēm;
- Ø20x2,25 - dušām, vannām, laistīšanas krāniem.

APZĪMĒJUMI:	
	Projektējamais sadzīves ūdensvads
	Projektējamais karstā ūdens padeves vads
	Ūdens mēritājs
	Lodveida ventīlis
	Vienvirziena vārsts
	Sienā montējama ventīļu apkalpošanas lūka
VM	Veļas mazgājamā mašīna
 St.U1-1 Ø25x2.5	Projektējamais sadzīves ūdensvada stāvvads, tā numurs un diametrs
U1 Ø25x2.5	Projektējamās ūdensapgādes caurules ārējais diametrs un sienas biezums
RM	Roku mazgātne
D	Dua
K	Klozetpods
LK	Laistīšanas krāns
TM	Trauku mazgātne
iRM	Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem
iK	Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem
U	Urīnāls
Si	Saimniecības izlietne
V	Vanna
iD	Duša cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Projekts						
INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A						
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)					
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiga iela 16, Ludza, LV-5701					
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	 <div>Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv</div>					
Datums/Paraksts						
Rasējums	1. STĀVA PLĀNS AR Ū1;T3 TĪKLIEM					
Pasūtījuma Nr.:	16-36/678	Daja:	ŪK	Lapas Nr.:	ŪK - 02	M 1:100
ŪK daļas vad.:	I. Timofejevs					
Izstrādāja:	I. Timofejevs					
Faila Nr.:				Datums:	13.10.2016	