



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Latgales reģiona meliorācijas nodaļa

Baznīcas iela 22, Rēzekne, LV-4601, tālr.64605562, e-pasts: latgale@zmni.lv
Rēzekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L-10-7/441

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

22.12.2015.g.

Derīgi līdz 2017. gada "21."decembrim
/divi gadi/

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Ludzas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Paredzētā darbība:	Lauku grants ceļa Vitkupova-Zapani 3,14 km (0,00 km-3,14 km) pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Pureņu pagastā, Ludzas novadā
Paredzētās darbības norises vieta:	Pureņu pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.68880020110 un 68880040265
Pamatojums	07.12.2015.g. iesniegums Nr.3.1.1.7.2/1779

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem darbība paredzēta meliorācijas objektos „Justinova-Sauliki” (šifrs - 25721; A-353; objekta kods 6888 010; izbūves gads – 1967.), „Arkāni” (šifrs - 41370; A-690; objekta kods 6888 018; izbūves gads – 1987.) un „Nikāni” (šifrs - 41914; A-711; objekta kods 6888 019; izbūves gads – 1989.), kur atrodas meliorācijas sistēmas un būves:

- koplietošanas ūdensnotekas N-2(ŪSIK kods 68423643:02) un N-29(ŪSIK kods 68423643:32); N-2(ŪSIK kods 684234213:68); N-12(ŪSIK kods 68423643:23); N-14 (ŪSIK kods 684234213:02); N-15(ŪSIK kods 68423643:53); N-16 (ŪSIK kods 684234213:80);
- drenu sistēmas Nr.010 014; 010 017; 010 021; 010 022; 010 023; 018 016; 018 017; 018 022; 019 003; 019 004; 019 007; 019 018; 019 018a; 019 032; 019 034; 019 037; 019 041; 019 042; 019 044; 019 045;
- drenāžas filtrakas – 5 gab.
- virszemes ūdens uztvērējs (VŪU) – 7 gab.

2. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:

- koplietošanas ūdensnotekām N-2(ŪSIK kods 68423643:02); N-29(ŪSIK kods 68423643:32); N-2(ŪSIK kods 684234213:68); N-12(ŪSIK kods 68423643:23); N-14 (ŪSIK kods 684234213:02); N-15(ŪSIK kods 68423643:53); N-16(ŪSIK kods 684234213:80)- 10 m atstatumā no ūdensnotekas kroles;
- drenu sistēmu kolektoriem Nr. 010 021; 018 016; 018 022; 019 004; 019 007; 019 018; 019 018a, 019 034, drenāžas akām un VŪU - 4 m atstatumā no kolektora ass līnijas uz abām pusēm;

II. Vispārīgie noteikumi

Ja lauku grants ceļa pārbūves laikā tiks veikta meliorācijas sistēmu pārbūve:

1. Būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.

SAŅEMTS

Ludzas novada pašvaldība

2016. gada 13. decembris
Reģ. Nr. 3.1.1.7.2/58/7

2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības.
3. Būvprojektēšanu veikt vienā stadijā – tehniskā projekta stadijā un atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.66 apstiprināto tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvprojekta sastāvs un noformēšana” prasībām.
4. Būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

III. Īpašās prasības

1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
2. Ja gāzes vadi, kabeļi, u.c. komunikācijas šķērso ūdensnotekas vai drenu sistēmas, jānorāda to iebūves dziļumi.
3. Ja iebūvēt paredzētais kabelis šķērso drenu kolektoru, kurš ir seklāk par kabeļa dziļumu, kolektora posms pēc kabeļa iebūves ir jāatjauno.
4. Ūdensnotekās ietekošo ceļa grāvju galus pārtīrīt un savienot ar ūdensnotekas gultni.
5. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.
6. Nav pieļaujama neattīrītu lietus kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās, kā arī attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās.
7. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācija departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā.
8. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas.
2. Objekta izvietojuma shēma uz 1 lapas..
3. Meliorācijas objektu „Justinova-Sauliki”, “Arkāni” un “Nikāni” meliorācijas sistēmu nosprauduma plāna kopijas M 1: 5000 uz 2 lapām.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Nodaļas vadītājs



Staņislavs Šķesters

Ludzas sektora vadītāja
Iraīda Grišāne, 26352903
iraida.grisane@zmni.lv

Saņēmu: Alona Meišo Meišo /vārds, uzvārds, paraksts/



