

[illegible]

Garenprofilu skatīt kopā ar inženiertīklu plānu.

Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smilts.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.

Ģeologiju skatīt ceļu profilos.

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|---------|---|------------------------------|--|--|
| <div><div>SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtiņmuiža", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv</div></div> | | | | PASŪTĪTĀJS: LUZAS NOVADA PAŠVALDĪBA | | PROJ. NR.: TP-025-2013 PASŪT. NR.: TP-025-2013 STADIJA: TP | |
| PROJ. VADĪTĀJS | O.KOEMECS | | 10.2013 | OBJEKTS: Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai Ludzā, Ludzas novadā | MARKA: ŪKT | | |
| PROJ. DAĻ. VADĪTĀJS | A. FJODOROVŠ | | 10.2013 | | SĒJUMA NR.: 2 | | |
| PROJEKTĒJA | A. FJODOROVŠ | | 10.2013 | | MĒROGS: Mh 1:500 Mv 1:100 | | |
| | | | | RASĒJUMS: K1 garenprofils | LAPAS NR.: ŪKT-2 | | |
| | | | | | | | |