
[illegible]


PIEZĪME:

Garenprofilu skatīt kopā ar inženiertīklu plānu.

Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smilts.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapijā tranšējā.

Geologiju skatīt ceļu profilos.

 SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtiņmuīža", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv			PASŪTĪTĀJS: LUZDAS NOVADA PAŠVALDĪBA			PROJ. NR.: TP-025-2013 PASŪT. NR.: TP-025-2013 STADJA: TP	
PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS		10.2013	OBJEKTS:	Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai Ludzā, Ludzas novadā		MARKA: ŪKT
PROJ. DAĻ. VADĪTĀJS	A. FJODOROVŠ		10.2013	RASĒJUMS:	K1 un K2 šķērsgriezumi		SĒJUMA NR.: 2
PROJEKTĒJA	A. FJODOROVŠ		10.2013				MĒROGS: Mh 1:500 Mv 1:100
							LAPAS NR.: ŪKT-3