


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS

Nr.	Izpildāmie darbi	Mērv.	Daudzums
1	<u>Ūdensvads Ū1</u>		
1	Plastmasas caurule D110mm PN10	m	174.0
2	Plastmasas caurule D32mm PN10	m	39.0
3	Atloku aizbīdnis DN100mm	gab	1
4	Atloku aizbīdnis DN50mm	gab	1
5	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis D32 ar uznavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi)	gab	9
6	Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500; h=2,00-2,49m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem un ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un ar pilnu hidroizolāciju)	gab	1
7	Atloku trejgabals DN100/100mm	gab	1
8	Plastmasas trejgabals D32/32mm	gab	1
9	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, OD110/32 mm	gab	8
10	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, OD110/2"mm	gab	1
11	Atloku pāreja DN150/100 mm	gab	2
12	Iscaurule ar atloku D110/100mm	gab	5
13	Līkums 60° D110 PE	gab	1
14	Atgaisotājs DN50mm	gab	1
15	Savienojuma veidgabals D32mm/32 esošā caurule	gab	1
16	EM dubultuzmava D110	gab	5
17	EM dubultuzmava D32	gab	1
18	Aizsargčaula D110mm	gab	3
19	Noslēgtapa D32mm	gab	8
20	Betona balsti pazemes trejgabalam, hydrantiem un līkumiem 0,3m³	gab	14
2	<u>Sadzīves kanalizācija K1</u>		
1	PP caurules D200mm T8 klase	m	287.5
2	PP caurules D160mm T8 klase	m	92.0
3	Dzelzsbetona aka DN 1500 mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka	gab	5
4	Dzelzsbetona aka DN 1000 mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka	gab	8
5	Plastmasas trejgabals D200x200mm 45°	gab	1
6	Plastmasas līkums D200mm 45°	gab	1
7	Stiprinājumi pie akas sienas (D200 caurule)	gab	3
8	Plastmasas trejgabals D160x160mm 45°	gab	6
9	Plastmasas līkums D160mm 45°	gab	6
10	Stiprinājumi pie akas sienas (D160 caurule)	gab	14
11	Iebetonējama uzdeva (aizsargčaula) D200, pie dz.bet. aku grodiem	gab	30
12	Iebetonējama uzdeva (aizsargčaula) D160, pie dz.bet. aku grodiem	gab	15
13	Dubultuzmava D200 mm	gab	12
14	Noslēgtapa D200 mm	gab	4
15	Noslēgtapa D160 mm	gab	15

PIEZĪMES:

1. Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un norādījumus.
2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

<div><div>SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtiņmuīža", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv</div></div>				PASŪTĪTĀJS:		PROJ. NR.: TP-025-2013
				LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA		PASŪT. NR.: TP-025-2013
						STADIJA: TP
PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS		10.2013	OBJEKTS:	Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas ielai Ludzā, Ludzas novadā	MARKA: ŪKT
PROJ.DAĻ.VAD.	A.FJODOROVŠ		10.2013			SĒJUMA NR.: 2
PROJEKTĒJA	A.FJODOROVŠ		10.2013	RASĒJUMS:	Materiālu specifikācijas	MĒROGS: B/M
						LAPAS NR.: ŪKT-10