




Mh 1:500  
Mv 1:100



Caurules teknes atzīme	1	140.17 138.93	140.02 138.84	139.97 138.75	140.17 138.68	140.34 138.65	140.62 138.60	141.20 138.51	142.21 138.38	142.87 138.28	143.31 138.16	142.67 138.05	141.43 137.95	141.14 137.90
Projektējamā zemes virsmas atzīme	2													
Cauruļvada materiāls diametrs, mm	3	Ø200 PP T8		Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8	Ø200 PP T8
Pamatne	4	Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm	Smilts pabērums 15cm
Slīpums	5	0.004												
Attālums, m	6	22.4	24.0	16.0	7.1	11.5	24.0	32.5	24.5	31.2	26.5	25.1	13.1	
Akas Nr. vai mezgla Nr.	7	K1-B-13	K1-B-12	K1-B-11	K1-B-10	K1-B-9	K1-B-8	K1-B-7	K1-B-6	K1-B-5	K1-B-3	K1-B-2	K1-B-1	KE-B-1
Akas diametrs		DN1000	DN1000	DN1000	DN1000	DN1000	DN1000	DN1000	DN1500	DN1500	DN1500	DN1500	DN1500	



**PIEZĪME:**  
Garenprofilu skatīt kopā ar inženiertīklu plānu.  
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smilts.  
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.  
Ģeologiju skatīt ceļu profilos.

 <div>SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtiņmuīža", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv</div>				PASŪTĪTĀJS: <b>LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA</b>		PROJ. NR.: TP-025-2013
PROJ. VADĪTĀJS O.KOEMECS				OBJEKTS: Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas ielai Ludzā, Ludzas novadā		PASŪT. NR.: TP-025-2013
PROJ. DAĻ. VADĪTĀJS A. FJODOROVŠ				RASĒJUMS: K1 garenprofils		STADIJA: TP
PROJEKTĒJA A. FJODOROVŠ						MARKA: ŪKT
						SĒJUMA NR.: 2
						MĒROGS: Mh 1:500 Mv 1:100
						LAPAS NR.: ŪKT-4