



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Latgales reģiona meliorācijas nodaļa

Baznīcas iela 22, Rēzekne, LV-4601, tālr.64605562, e-pasts: latgale@zmni.lv
Rēzekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/L/1-30/34

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

19.01.2016.g.

Derīgi līdz 2018. gada "18."janvārim
/divi gadi/

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Ciblas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000041258, "Domes nams", c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706
Paredzētā darbība:	Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banonejas ceļa pārbūve (kopējais garums 320 m) uzņēmējdarbības veicināšanai
Paredzētās darbības norises vieta:	Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, kadastra Nr.6898 009 0021
Pamatojums	07.01.2016.g. iesniegums Nr.1.9/7

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem darbība paredzēta meliorācijas objekta „Kreiči” (šifrs - 45220; A-918; objekta kods 6858 034; izbūves gads – 1988.), kur atrodas meliorācijas sistēmas un būves:
 - valsts nozīmes aizsargdambis D-1;
 - koplietošanas ūdensnoteka “Kreiču poldera apvadkanāls” (ŪSIK kods 6842353:25);
 - koplietošanas caurteka C-1;
2. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:
 - **valsts nozīmes aizsargdambim D-1 - 5 m no aizsargdambja sausās nogāzes pakājes;**
 - **koplietošanas ūdensnotekai “Kreiču poldera apvadkanāls” (ŪSIK kods 6842353:25) - 10 m atstatumā no ūdensnotekas kroles;**

II. Vispārīgie noteikumi

Ja pašvaldības autoceļa pārbūves laikā tiks veikta meliorācijas sistēmu pārbūve:

1. Būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības.
3. Būvprojektēšanu veikt vienā stadijā – tehniskā projekta stadijā un atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.66 apstiprināto tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvprojekta sastāvs un noformēšana” prasībām.
4. Būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

III. Īpašās prasības

1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
2. Palielinot iebūvētās drenu sistēmas platību vai mainot kolektora dibenslīpumu, pievienot kolektora dimensionēšanas aprēķinu.
3. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu tiesiskajiem valdītājiem.
4. Ja gāzes vadi, kabeļi, u.c. komunikācijas šķērso ūdensnotekas vai drenu sistēmas, jānorāda to iebūves dziļumi.
5. Ūdensnotekās ietekošo ceļa grāvju galus pārtīrīt un savienot ar ūdensnotekas gultni.
6. Nav pieļaujama neattīrītu lietus kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās, kā arī attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās.
7. Jaunbūvējamām caurtekām jāsaņem caurteku dibena atzīmes VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācija departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Ludzas sektorā.
8. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācija departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā.
9. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas.
2. Projektēšanas uzdevums uz 1 lapas.
3. Objekta izvietojuma shēma uz 1 lapas..
4. Meliorācijas objekta „Kreiči” meliorācijas sistēmu nosprauduma plāna kopija M 1: 2 000 uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Nodaļas vadītājs



Staņislavs Šķesters

Ludzas sektora vadītāja
Iraīda Grišāne, 26352903
iraida.grisane@zmni.lv

Saņēmu:



/vārds, uzvārds, paraksts/



M 1:2000