



Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@vvd.gov.lv www.vvd.gov.lv

Rēzeknē

20. 06.2016.

Uz: 07.06.2016.

Nr. 7.5.6.1916/229878

Nr. 1.3.7/91

Ciblas novada pašvaldībai
„Domes nams”, c. Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706

Par atzinumu

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde nosūta Jums sagatavotos Atzinumus Nr.RE16AZ0067, Nr.RE16AZ0068, Nr.RE16AZ0069 par to, ka paredzētajām darbībām tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Pielikumā: 1) Atzinums Nr.RE16AZ0067 uz 2 lapām,
2) Atzinums Nr.RE16AZ0068 uz 2 lapām,
3) Atzinums Nr.RE16AZ0069 uz 2 lapām.

Direktore

Ē. Ruskule

Apeināne, 64638202,
terezija.apainanc@rezekne.vvd.gov.lv

SANĒMTS
2006. g. 27. 06.
NR. 30/
Paraksts



Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@vvd.gov.lv www.vvd.gov.lv

Rēzeknē, 2016. gada 20. jūnijā

Atzinums Nr.RE16AZ0067

Par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā - VVD Rēzeknes RVP) 09.06.2016. reģistrēts Ciblas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000041258, „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706 iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai paredzētajai darbībai. Ciblas novada pašvaldība lūdz izsniegt tehniskos noteikumus projekta „*Transporta infrastruktūras attīstības uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados*” aktivitātes SAM 5.6.2. „*Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām*” īstenošanai - Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova-Nūraugi pārbūves projekta izstrādei. Objekta adrese: Ciblas novads, būves kadastra apzīmējums 6890 005 0300.

VVD Rēzeknes RVP, izvērtējot iesniegto informāciju, ir konstatējusi sekojošo:

1. paredzētās darbības norises vieta ir esošs autoceļš ar grants segumu, trases novietojumu nav plānots mainīt. Darbi paredzēti 850 m garumā, ceļa zemes nodalījumā joslā;
2. paredzētās darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā un neatrodas arī virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;
3. paredzēti sekojoši būvdarbi: asfalta seguma izveide, lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve un izbūve;
4. pieteiktajai darbībai - ceļa pārbūvei saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.² pantu nav jāpiemēro ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

Atzinuma pieņemšanas pamatojums:

Ministru kabineta 2015. gada 17.javāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.30) 2.punkts un Pielikums nosaka tās darbības, kuru veikšanai obligāti nepieciešami


tehniskie noteikumi. Pielikuma 8.9.punts nosaka, ka tehniskie noteikumi nepieciešami, ceļu pārbūvei ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas. Sakarā ar to, ka paredzētajai darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un darbības realizācija nav paredzēta ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas, darbība neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktā un Pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienests gadījumā, kad iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, iesniedzējam izsniedz atzinumu.

Atzinums:

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, VVD Rēzeknes RVP sniedz atzinumu, ka paredzētajai darbībai: Cīblas novada pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova-Nūraugi, būves kadastra apzīmējums 6890 005 0300 pārbūvei, tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Direktore



Ē. Ruskule

Apeināne, 64638202
terezija.apeinane@rezekne.vvd.gov.lv



Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@vvd.gov.lv www.vvd.gov.lv

Rēzeknē, 2016. gada 20. jūnijā

Atzinums Nr.RE16AZ0068

Par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā - VVD Rēzeknes RVP) 09.06.2016. reģistrēts Ciblas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000041258, „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706 iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai paredzētajai darbībai. Ciblas novada pašvaldība lūdz izsniegt tehniskos noteikumus projekta *„Transporta infrastruktūras attīstības uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” aktivitātes SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”* īstenošanai - Ciblas novada pašvaldības autoceļa C-2 Cibla-Felicianova un Dzirnau ielas pārbūves projekta izstrādei. Objekta adrese: Ciblas novads, būves kadastra apzīmējums 6848 002 0349, 6848 004 0231, 6848 004 0233.

VVD Rēzeknes RVP, izvērtējot iesniegto informāciju, ir konstatējusi sekojošo:

1. paredzētās darbības norises vieta ir esošs autoceļš ar grants segumu, trases novietojumu nav plānots mainīt. Darbi paredzēti 1850 m garumā, ceļa zemes nodalījumā joslā;
2. paredzētās darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā;
3. paredzētās darbības norises vieta daļēji atrodas Felicianovas ūdenskrātuves aizsargjoslā;
4. paredzēti sekojoši būvdarbi: asfalta seguma izveide, lietussūdens novadišanas sistēmas pārbūve un izbūve, ielu apgaismojuma izbūve, drošības apstākļu uzlabošana pie Felicianovas HES.
5. pieteiktajai darbībai - ceļa pārbūvei saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3² pantu nav jāpiemēro ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

Atzinuma pieņemšanas pamatojums:


Ministru kabineta 2015. gada 17.javāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.30) 2.punkts un Pielikums nosaka tās darbības, kuru veikšanai obligāti nepieciešami tehniskie noteikumi. Pielikuma 8.9.punts nosaka, ka tehniskie noteikumi nepieciešami, ceļu pārbūvei ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas. Sakarā ar to, ka paredzētajai darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un darbības realizācija nav paredzēta ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas, darbība neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punkā un Pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienests gadījumā, kad iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, iesniedzējam izsniedz atzinumu.

Atzinums:

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, VVD Rēzeknes RVP sniedz atzinumu, ka paredzētajai darbībai: Cīblas novada pašvaldības autoceļa C-2 Cībla – Felicianova un Dzirnau iela. būves kadastra apzīmējums 6848 002 0349, 6848 004 0231, 6848 004 0233, pārbūvei, tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Direktore



Ē. Ruskule

Apcināne, 64638202
terezija.apcinane@rezekne.vvd.gov.lv



Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@vvd.gov.lv www.vvd.gov.lv

Rēzeknē, 2016. gada 20. jūnijā

Atzinums Nr.RE16AZ0069

Par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā - VVD Rēzeknes RVP) 09.06.2016. reģistrēts Ciblas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000041258, „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706 iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai paredzētajai darbībai. Ciblas novada pašvaldība lūdz izsniegt tehniskos noteikumus projekta „*Transporta infrastruktūras attīstības uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados*” aktivitātes SAM 5.6.2. „*Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām*” īstenošanai - Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa pārbūves projekta izstrādei. Objekta adrese: Ciblas novads, būves kadastra apzīmējums 6898 009 0021.

VVD Rēzeknes RVP, izvērtējot iesniegto informāciju, ir konstatējusi sekojošo:

1. paredzētās darbības norises vieta ir esošs autoceļš, trases novietojumu nav plānots mainīt. Darbi paredzēti 320 m garumā, ceļa zemes nodalījumā joslā;
2. paredzētās darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā;
3. paredzētās darbības norises vieta atrodas Lielā Ludzas ezera aizsargjoslā;
4. paredzēti sekojoši būvdarbi: ceļa pārbūve, lietussūdens novadīšanas sistēmas pārbūve un izbūve, ielu apgaismojuma pārbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve, elektroapgādes tīklu pārbūve, vējstrāvu tīklu pārbūve.
5. pieteiktajai darbībai - ceļa pārbūvei saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.² pantu nav jāpiemēro ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

Atzinuma pieņemšanas pamatojums:

Ministru kabineta 2015. gada 17.javāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.30) 2.punkts un Pielikums nosaka tās darbības, kuru veikšanai obligāti nepieciešami tehniskie noteikumi. Pielikuma 8.9.punts nosaka, ka tehniskie noteikumi nepieciešami, ceļu


pārbūvei ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas. Sakarā ar to, ka paredzētajai darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un darbības realizācija nav paredzēta ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas, darbība neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktā un Pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienests gadījumā, kad iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, iesniedzējam izsniedz atzinumu.

Atzinums:

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, VVD Rēzeknes RVP sniedz atzinumu, ka paredzētajai darbībai: Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banoneja, būves kadastra apzīmējums 6898 009 0021, pārbūvei, tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Direktore



Ē. Ruskule

Apeināne, 64638202
terezija.apeinane@rezekne.vvd.gov.lv